ACCESSORI BERNINA

GLI ACCESSORI BERNINA IN UN COLPO D'OCCHIO

made to create BERNINA

Categoria A

1 910, 930, 931, 932, 933, 940, 950, 1000, 1001, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1011, 1015, 1020, 1021, 1030, 1031, 1050, 1070, 1080, 1090, 1091, 1120, 1130, 1230, 1240, 1241, 1260, 1530

2 1630

Categoria B

1 125, 125 S, 135, 135 S, 145, 145 S, 210, B 215, 220, 230, 230 PE, 240, B 325, B 330, B 335, B 350 PE, B 380

2 130, 140, 150, 153, 153 QE, 155, 160, 163

3 165, 170

4 430, 440 QE, B 555, B 570 QE, 630

5 B 530, B 550 QE

Categoria C

1 180, 185

2 200, 730

3 435, 450, B 560, B 580, 640

Categoria D

1 B 710

2 B 750 QE, B 780

Categoria E

Serie 7

Ea1 B 700 E

Ea2 B 720

Ea3 B 740

Ea4 B 770 QE, B 790, B 790PLUS

Serie 5

Eb1 B 500 E

Eb2 B 535

Eb3 B 540

Eb4 B 570 QE, B 590

Serie 4

Ec1 B 435

Ec2 B 475 QE, B 485

Ec3 B 480

Categoria F

1 B 820 QE

2 B 830, B 880, B 880PLUS

Categoria	Modello	Larghezza del punto 0 mm	Larghezza del punto 5,5 mm	Larghezza del punto 9 mm	Macchine con crochet oscillante	Macchine con crochet rotativo (RL95)	Macchine con crochet rotativo (RH W 107 XL)	Macchine con crochet B9	Macchine con crochet BERNINA	Pressione del piedino	Sistema Doppio Trasporto BERNINA	Regolatore del punto BERNINA (BSR)	Trasporto trasversale	Kit PunchWork per crochet oscillante	Kit PunchWork per crochet rotativo, B9 et BERNINA	Ricamo	DesignWorks	BERNINA Toolbox
Categoria A																		
A1	1008		✓		✓													
Categoria B																		
B1	B 215		✓		✓								✓					
	B 325		✓		✓								✓					
	B 330		✓		✓								✓					
	B 335		✓		✓								✓					
	B 350 PE		✓		✓								✓					
	B 380		✓		✓								✓					
B4	B 555		✓		✓					m		✓		✓		✓	✓	✓
	B 570 QE		✓		✓					m		✓		✓		✓	✓	✓
B5	B 530		✓		✓					m		✓		✓				
	B 550 QE		✓		✓					m		✓		✓				
Categoria C																		
C3	B 560			✓		✓				m		✓			✓	✓	✓	✓
	B 580			✓		✓				m		✓			✓	✓	✓	✓
Categoria D																		
D1	B 710			✓				✓		e	✓	✓			✓			
D2	B 750 QE			✓				✓		e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	B 780			✓				✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Categoria E																		
Ea 1	B 700 E	✓							✓						✓	✓	✓	✓
Ea 2	B 720		✓						✓	e		✓				✓	✓	✓
Ea 3	B 740			✓					✓	e	✓	✓			✓			
Ea 4	B 770 QE			✓					✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	B 790			✓					✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	B 790PLUS			✓					✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Eb 1	B 500 E	✓							✓						✓	✓	✓	✓
Eb 2	B 535		✓						✓	m		✓				✓	✓	✓
Eb 3	B 540			✓					✓	m		✓			✓	✓	✓	✓
Eb 4	B 570 QE			✓					✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	B 590			✓					✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Ec 1	B 435		✓						✓	m								
Ec 2	B 475 QE		✓						✓	m		✓						
	B 485		✓						✓	m		✓						
Ec 3	B 480			✓					✓	m		✓			✓			
Categoria F																		
F1	B 820 QE			✓			✓			e	✓	✓			✓			
F2	B 830			✓			✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	B 880			✓			✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	B 880PLUS			✓			✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

m = manuale, e = elettronica

Capitolo 1

Piedini per il cucito

Cucito generale

Piedino zigzag # 0 con salva-dito # 99 11
Piedino zigzag con soletta antiaderente # 52/52C/52D 11
Piedino per trasporto indietro # 1/1C/1D 11
Piedino per trasporto indietro con soletta trasparente # 34/34C/34D 12
Piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello guidabordi # 50 12
Piedino con rulli # 51 12
Piedino per punto diritto con soletta antiaderente # 53 13

Bottoni e asole

Piedino per asole # 3/3C 14
Asolatore a slitta # 3A/3B/3C 14
Piedino attaccabottoni # 18 14

Materiali elasticizzatati

Piedino per overlock # 2/2A 15
Piedino per maglieria # 12/12C 15

Cerniere lampo

Piedino per cerniera lampo # 4/4D 16
Piedino per cerniera lampo con guida # 14D 16
Piedino per cerniera lampo con soletta antiaderente # 54 16
Piedino per cerniera invisibile # 35 17

Orli e impunture

Piedino per punto invisibile # 5 18
Piedino per jeans # 8/8D 18
Piedino per bordi stretti # 10/10C/10D 18
Piedino orlatore per punto diritto # 62/64 19
Piedino orlatore per punto zigzag # 61/63/66 19
Piedino orlatore per orli a conchiglia e maglia 19
Bordatore per nastri piegati # 87 20
Bordatore per nastri senza piega # 88 20
Piedino per il bordatore # 95/95C 20
Piedino ribattitore # 70/71 21

Cucito decorativo

Piedino per ricamo # 6 22
Piedino aperto per ricamo # 20/20C/20D 22
Piedino aperto per ricamo con soletta antiaderente # 56 22
Piedino per arricciare # 16 23
Pieghettatore # 86 23
Piedino per frange e punti lenti # 7 23
Piedino per cordoncino # 11 24
Piedino per cordoncini # 21 24
Piedino per cordoncini # 22/25 24
Piedino per nervature # 30/31/32/33 25
Piedino per nervature e punti decorativi con soletta trasparente # 46C 25
Dispositivo per nervature 25
Dispositivo per orlo a giorno spagnolo # 47 26
Piedino compensatore per passamaneria # 38 26
Piedino per ricamo con soletta trasparente # 39/39C 26
Piedino per trasporto trasversale # 40/40C 27
Piedino per applicare cordoncini a mano libera # 43 27
Piedino a rullo # 55 27
Piedino per doppio cordoncino # 59C/60C 28
Piedino per ricamo # 15 28
Piedino per ricamo con foro a goccia # 26 28
Piedino per applicazioni # 23 29

Patchwork

Piedino patchwork # 37/37D 30
Piedino patchwork con guida # 57/57D 30
Piedino patchwork # 97/97D 30

Quiltare

Piedino per rammendo # 9 31
Piedino per ricamo a mano libera # 24 31
Piedino per quiltare # 29/29C 31
Regolatore del punto BERNINA (BSR) # 42 32
Piedino per quiltatura Eco e CutWork # 44C 32
Piedino Ruler regolabile # 72 32
Piedino stippling regolabile # 73 33
Piedino concavo regolabile # 74 33
Clip per quiltatura Eco 34
Inserti per applicare cordoncini 34

Set di piedini

Set di piedini 35
Set di piedini D 35

Prolunga piedino # 75/77	39
Gambo per le solette snap-on # 78	39
Guida per patchwork	39
Placca ago per punto diritto e CutWork	40
Placca ago 9 mm con apertura stretta 5,5 mm	40
Placca ago 5,5 mm PunchWork	41
Placca ago per PunchWork	41
Spoline e capsule per crochet oscillante	42
Spoline e capsule per crochet rotativo	42
Spoline e capsule per crochet B9/BERNINA	42
Apparecchio per ricamo circolare # 83	43
Dispositivo per ricamo inglese # 82 incl. piedino # 92	43
Piedino per ricamo inglese # 92	43
Guida regolabile	44
Righello destro e sinistro	44
Righello con scala di misurazione	44
Dispositivo per piedino asolatore a slitta	45
Spessore per piedino asolatore a slitta	45
Accessorio per tagliare le asole con base in legno	45
Piano supplementare	46
Righello scorrevole del piano supplementare	46
Piano supplementare di plexiglas per quiltare	46
Sagome per quiltare	47
Ginocchiera alzapiedino/Sistema mani libere (FHS)	47
Kit montaggio per il sistema mani libere (FHS)	47
Illuminazione	48
Telaio per rammendare calze	48
Guida per filo metallizzato e filo di seta	48
Unità di lubrificazione filo	49
Olio per macchine per cucire	49
Lenti d'ingrandimento	50
Supporto per lenti di ingrandimento e per accessori del kit PunchWork	50
Kit PunchWork per crochet oscillante	50
Placca ago 5,5 mm PunchWork	50
Kit PunchWork per crochet rotativo, B9 et BERNINA	51
Placca ago per PunchWork	51
Aghi per infeltrire	51
Chiave USB	51
Portafilo multiplo	52
Componenti supplementari per il portafilo multiplo	52
BERNINA scatola per accessori	52
Penna touch-screen	53
Borse per macchina per cucire e modulo di ricamo	53
Valigia	53
Borsa accessori	54
Cofanetto accessori	54
Assortimento aghi	55

Capitolo 2

Accessori per il cucito

Capitolo 3
Accessori per il ricamo

Modulo per ricamo 59
Piano supplementare di plexiglas per il modulo di ricamo 59
Telaio piccolo 59
Telaio medio 60
Telaio grande 60
Telaio grande, ovale 60
Telaio Mega 61
Telaio Midi 61
Telaio Maxi 61
Telaio Jumbo 62
Inserto telaio ‚N' Buddyz 62
Adattatore per ricamo a braccio libero con il telaio piccolo 63
Adattatore per ricamo a braccio libero con il telaio medio e ovale 63
BERNINA Embroidery Design Studio 63

Capitolo 4
Software

BERNINA Software per ricamo 8 67
BERNINA Toolbox 68
Software modulare BERNINA DesignWorks 69
Codici di attivazione BERNINA DesignWorks 69
Dispositivi BERNINA DesignWorks 69
Materiale per BERNINA CrystalWork 69
Placca ago per punto diritto e CutWork 69
Pezzi di ricambio BERNINA DesignWorks 69

Capitolo 5
Accessori per taglia&cuci

Panoramica delle macchine 72

Cucito generale
Piedino standard overlock 75
Piedino standard overlock/punto di copertura # C11 75
Piedino standard trasparente per overlock/punto di copertura # L27/C27 75
Piedino per punto catenella 76

Orli e impunture
Piedino compensatore per punto di copertura 77
Piedino per inserire elastici 77
Piedino per punto invisibile 77
Bordatore doppia piega per nastri senza piega # C21 78
Bordatore piega semplice per nastri senza piega # C22 78
Guida orli 78

Cucito decorativo
Piedino per profili, perle e paillettes 79
Piedino per perle e paillettes # L15/C15 79
Piedino compensatore per passamaneria # L16S/L16L/C16S/C16L 80
Piedino per cordoncini 80
Piedino per arricciare 80
Dispositivo per arricciare 81
Guida per filati decorativi 81
Supporto per filati decorativi 81

Altri accessori
Righello guidabordi destro e sinistro 82
Piano supplementare 82
Coperchio del braccio libero 82
Contenitore per ritagli di stoffa 83
Pinzetta BERNINA 83
Infilatore dell'ago/strumento per la sostituzione dell'ago 83
Cavo infila crochet 84
Pennello/strumento per la sostituzione dell'ago 84
Cacciavite 84
Porta coni 85
Supporto accessori 85
Attrezzo per punto di copertura 85
Set infilatura per taglia&cuci 86
Overlocker-Olio 86
Penna touch-screen 86
Scatola per accessori 87
Scatola per accessori/Scatola per accessori supplementare 87
Borsa per taglia&cuci 87
Trolley per overlocker 88

Informazioni sul Catalogo accessori BERNINA

Categorie principali
A sinistra, nella tabella della macchine, sono elencate tutte le macchine per cucire e per ricamare BERNINA suddivise nelle categorie principali A, B, C, D, E e F. Queste categorie servono ad indicare quali accessori sono disponibili con i diversi modelli di macchina. Per motivi di spazio sono elencati nella categoria A solo i modelli più popolari. Anche i modelli speciali non sono inclusi nella tabella. Il tuo rivenditore BERNINA potrà consigliarti nella scelta degli accessori.

Elenco numerico dei piedini
Oltre ad essere suddivisi in base alla tabella delle macchine, tutti i piedini e le solette snap-on sono classificati numericamente.
È quindi possibile trovare rapidamente il piedino desiderato in base al numero corrispondente.

Esempio
1. Cerca il tuo modello nella tabella delle macchine e ricorda la categoria.
2. Cerca l'accessorio desiderato nell'elenco dei piedini o nell'indice e verifica la compatibilità in base alla categoria della macchina.

Serie 7

Ea[1] B 700 E

Ea[2] B 720

Ea[3] B 740

Ea[4] B 770 QE
B 790
B 790PLUS

La mia BERNINA B 790 appartiene alla categoria Ea[4].

50	**008 968 73 00**	A							
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F

Il piedino a doppio trasporto # 50 è compatibile con la B 790.

Campi di applicazione dei piedini BERNINA
Ogni piedino BERNINA ha i propri vantaggi e i propri punti di forza. Nelle descrizioni del prodotto le icone indicano gli altri usi. La prima icona indica sempre l'impiego principale.

Piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello guidabordi # 50

50	**008 968 73 00**	A							
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F

* Soletta separata per impunture strette e per cucire nel solco della cucitura.

Il piedino a doppio trasporto facilita il trasporto della stoffa. È particolarmente indicato per trapuntare linee diritte e per assemblare materiali e stoffe poco scorrevoli o elastici che tendono a spostarsi o si deformano facilmente. I due righelli laterali permettono di lavorare con precisione ancora maggiore.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

PIEDINI PER IL CUCITO

Numero	Tipo di piedino	Pagina
0/99	Piedino zigzag con salva-dito # 99	11
1/1C/1D	Piedino per trasporto indietro	11
2/2A	Piedino per overlock	15
3/3C	Piedino per asole	14
3A/3B/3C	Asolatore a slitta	14
4/4D	Piedino per cerniera lampo	16
5	Piedino per punto invisibile	18
6	Piedino per ricamo	22
7	Piedino per frange e punti lenti	23
8/8D	Piedino per jeans	18
9	Piedino per rammendo	31
10/10C/10D	Piedino per bordi stretti	18
11	Piedino per cordoncino	24
12/12C	Piedino per maglieria	15
14D	Piedino per cerniera lampo con guida	16
15	Piedino per ricamo	28
16	Piedino per arricciare	23
18	Piedino attaccabottoni	14
20/20C/20D	Piedino aperto per ricamo	22
21	Piedino per cordoncini	24
22	Piedino per cordoncini con 3 scanalature	24
23	Piedino per applicazioni	29
24	Piedino per ricamo a mano libera	31
25	Piedino per cordoncini con 5 scanalature	24
26	Piedino per ricamo con foro a goccia	28
29/29C	Piedino per quiltare	31
30	Piedino per nervature con 3 scanalature	25
31	Piedino per nervature con 5 scanalature	25
32	Piedino per nervature con 7 scanalature	25
33	Piedino per nervature con 9 scanalature	25
34/34C/34D	Piedino per trasporto indietro con soletta trasparente	12
35	Piedino per cerniera invisibile	17
37/37D	Piedino patchwork	30
38	Piedino compensatore per passamaneria	26
39/39C	Piedino per ricamo con soletta trasparente	26
40/40C	Piedino per trasporto trasversale	27
42	Regolatore del punto BERNINA (BSR)	32
43	Piedino per applicare cordoncini a mano libera	27
44C	Piedino per quiltatura Eco e CutWork	32
46C	Piedino per nervature e punti decorativi con soletta trasparente	25
47	Dispositivo per orlo a giorno spagnolo	26
50	Piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello guidabordi	12
51	Piedino con rulli	12
52/52C/52D	Piedino zigzag con soletta antiaderente	11
53	Piedino per punto diritto con soletta antiaderente	13
54	Piedino per cerniera lampo con soletta antiaderente	16
55	Piedino a rullo	27
56	Piedino aperto per ricamo con soletta antiaderente	22
57/57D	Piedino patchwork con guida	30
59C	Piedino per doppio cordoncino 4–6 mm	28
60C	Piedino per doppio cordoncino 7–8 mm	28
61	Piedino orlatore per punto zigzag 2 mm	19
62	Piedino orlatore per punto diritto 2 mm	19
63	Piedino orlatore per punto zigzag 3 mm	19
64	Piedino orlatore per punto diritto 4 mm	19
66	Piedino orlatore per punto zigzag 6 mm	19
68	Piedino orlatore per orli a conchiglia e maglia 2 mm	19
69	Piedino orlatore per orli a conchiglia e maglia 4 mm	19
70	Piedino ribattitore 4 mm	21
71	Piedino ribattitore 8 mm	21
72	Piedino Ruler regolabile	32
73	Piedino stippling regolabile	33
74	Piedino concavo regolabile	33
75	Prolunga piedino standard	38
77	Prolunga piedino corta	38
78	Gambo per le solette snap-on	38
82	Dispositivo per ricamo inglese	43
83	Apparecchio per ricamo circolare	43
86	Pieghettatore	23
87	Bordatore per nastri piegati	20
88	Bordatore per nastri senza piega	20
92	Piedino per ricamo inglese	43
95/95C	Piedino per il bordatore	20
97/97D	Piedino patchwork	30
	Dispositivo per nervature	25
	Sagome per quiltare Eco	34
	Inserti per applicare cordoncini	34
	Set di piedini	35
	Set di piedini D	35
Solette snap-on		
SO 1	Soletta per trasporto indietro	11
SO 2	Soletta overlock	15
SO 3	Soletta per asole	14
SO 4	Soletta per cerniere lampo	16
SO 5	Soletta per punto invisibile	18
SO 8	Soletta per jeans	18
SO 20	Soletta aperta per ricamo	22
SO 37	Soletta per patchwork	30

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Informazioni sui piedini BERNINA

I piedini BERNINA sono sinonimo di precisione e di stabilità. Sono facili da cambiare e BERNINA offre il piedino adatto a qualsiasi impiego specifico. I piedini si distinguono in due diverse varianti dell'attaco:

Per tutti i modelli della categoria A del catalogo accessori vengono utilizzati i piedini con l'attacco aperto a due denti.

Per tutti i restanti modelli delle categorie da B a F del catalogo accessori vengono utilizzati i piedini con l'attacco chiuso.

I piedini con l'attacco chiuso si suddividono in diverse varianti:

Ad esempio il piedino per trasporto indietro # 1/1C/1D per eleganti cuciture decorative

1

- Questi piedini sono contrassegnati dal numero del piedino
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 5,5 mm

1C

- La lettera «C» indica piedini codificati e si riferisce al sensore ottico che stabilisce la larghezza del punto
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 9 mm
- Le solette sono più lunghe e più larghe del piedino da 5,5 mm

1D

- La lettera «D» significa Doppio Trasporto. I piedini D devono essere utilizzati con il sistema Doppio Trasporto BERNINA. Pertanto la soletta presenta un'apertura per il doppio trasporto
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 9 mm
- La soletta è rinforzata da 2 gambi

Ulteriori caratteristiche per distinguere i piedini per asole

3A

- La lettera «A» indica l'esecuzione automatica dell'asola
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 5,5 mm
- Lunghezza dell'asola regolabile fino a 30 mm
- La macchina misura la lunghezza dell'asola [mm] per mezzo di un sensore posto sul piedino e la esegue automaticamente

3B

- La lettera «B» indica l'esecuzione semiautomatica dell'asola
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 5,5 mm
- Lunghezza dell'asola regolabile fino a 30 mm
- La macchina misura la lunghezza dell'asola (numero punti) e cuce l'asola passo dopo passo

Informazioni complete con video e preziosi consigli per l'uso sono disponibili sul nostro sito web www.bernina.com.

Panoramica relativa all'impiego dei piedini BERNINA



Cucito generale
Cerchi un piedino da poter utilizzare per punti diversi? Questi piedini universalmente utilizzabili sono consigliati per un assortimento base. Alcuni sono già inclusi negli accessori standard della tua macchina.

Bottoni e asole
Anche per le asole BERNINA ha una soluzione. Con gli asolatori speciali otterrai asole precise in un batter d'occhio. Inoltre BERNINA ti propone anche un piedino per cucire bottoni in modo semplice e veloce.



Materiali elasticizzatati
Non hai a portata di mano una macchina taglia&cuci? BERNINA offre piedini speciali per lavorare tessuti facilmente deformabili, ad esempio jersey elasticizzato o tessuti in misto lycra o lana.



Cerniere lampo
Con il piedino per cerniera lampo è possibile inserire le cerniere con precisione. Sia che si tratti di cerniere normali o di cerniere invisibili, BERNINA ha il piedino adatto.



Orli e impunture
BERNINA offre innumerevoli piedini per realizzare rifiniture ed orli perfetti. Orli visibili e invisibili sono facili da realizzare e conferiscono un aspetto professionale al tuo lavoro. È possibile rifinire gli orli anche con cuciture impunturate.



Cucito decorativo
Hai tantissime idee creative e vorresti realizzarle con facilità e precisione? Nell'assortimento BERNINA trovera i piedini adatti a tantissime tecniche creative. Ad esempio, le lavorazioni applique non saranno più un problema se utilizzerai il piedino per applicazioni.

Ricamo
La gamma dei piedini BERNINA comprende speciali piedini per ricamo con i quali potrai ricamare a mano libera o con un telaio. Naturalmente BERNINA ti propone anche numerosi telai per ricami di varie dimensioni.



Patchwork
Il patchwork: un «evergreen» per giovani e meno giovani. I lavori patchwork esprimono amore per il dettaglio e creatività. Per facilitare l'assemblaggio dei diversi elementi del patchwork con margini di cucitura speciali, BERNINA ha sviluppato specifici piedini per patchwork.

Quiltare
I piedini per quiltare BERNINA sono l'ausilio ideale per realizzare quilt artistici. Il nostro Regolatore del punto BERNINA è una vera innovazione. Consente, infatti, di eseguire punti di lunghezza uniforme. Quiltare a mano libera: divertimento allo stato puro.



Materiali poco scorrevoli
Non tutti i tessuti hanno la stessa scorrevolezza. Per alcuni materiali poco scorrevoli, ad esempio la pelle o il vinile, BERNINA ha sviluppato piedini specifici che agevolano il trasporto del materiale.

Set di piedini
I nostri set di piedini BERNINA sono il corredo base ideale. I set contengono, tra l'altro, un piedino per cerniera, un piedino per ricamo e un piedino per asole.

Cucito generale

Piedino zigzag # 0 con salva-dito # 99

0	**002 598 72 00**	A								Piedino senza salva-dito
0	**008 444 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	Piedino senza salva-dito
0	**032 722 70 00***	A								Piedino con salva-dito
99	**032 711 70 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	Separatamente salva-dito

* Fino ad esaurimento scorte.

Questo versatile piedino è adatto per tutti i punti utili e decorativi la cui larghezza massima è pari a 5,5 mm. Inoltre può essere utilizzato per realizzare orli smerlati, arricciature e orli a conchiglia perfetti. Il salvadito è un semplice dispositivo di sicurezza per proteggere le dita da lesioni. Può essere fissato sul gambo della maggiori parte dei piedini.

Piedino zigzag con soletta antiaderente # 52/52C/52D

52	**002 586 72 00**	A								
52	**003 076 71 00***	A2								Soletta antiaderente 9 mm
52	**008 477 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	
52C	**008 881 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^3	F	Soletta antiaderente 9 mm
52D	**032 965 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4		F	Soletta antiaderente 9 mm

* Fino ad esaurimento scorte.

La soletta di questo piedino è ricoperta da uno strato antiaderente e garantisce un trasporto perfetto su materiali particolari come plastica, vinile, pelle, ecc.

Piedino per trasporto indietro # 1/1C/1D

1	**002 576 72 00**	A									
1	**002 781 70 00***	A2									
1	**032 707 71 00**	A	B1					Ec^1	Ec^2 (475 QE)		Snap-on
1	**008 445 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec		F	
1C	**033 202 72 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^3		F	
1D	**033 220 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4			F	

* Fino ad esaurimento scorte.

Con il piedino per il trasporto indietro è possibile realizzare sia diversi punti utili e decorativi, che orli su tessuti difficili quali velluto a coste, jeans o lana. La scanalatura davanti e dietro l'apertura per l'ago facilita il cucito dei punti con il trasporto avanti e indietro e garantisce il perfetto trasporto della stoffa.

Piedino per trasporto indietro con soletta trasparente # 34/34C/34D

34	**030 972 71 00**	A							
34C	**030 974 70 00***	A2							
34	**030 770 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
34C	**030 769 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F
34D	**032 961 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F

* Fino ad esaurimento scorte.

La soletta trasparente consente una buona visuale della zona dell'ago e del punto. Le marcature rosse sulla soletta consentono un lavoro accurato e particolarmente preciso.

Piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello guidabordi # 50

50	**008 968 73 00**	A							
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

* Soletta separata per impunture strette e per cucire nel solco della cucitura.

Il piedino a doppio trasporto facilita il trasporto della stoffa. È particolarmente indicato per trapuntare linee diritte e per assemblare materiali e stoffe poco scorrevoli o elastici che tendono a spostarsi o si deformano facilmente. I due righelli laterali permettono di lavorare con precisione ancora maggiore.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino con rulli # 51

51	**002 953 72 00**	A							
51	**008 476 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

I tre rulli sotto la soletta consentono al piedino di scivolare su pelle, vinile, plastica e altri materiali poco scorrevoli.

Piedino per punto diritto con soletta antiaderente # 53

53	**002 962 73 00**	A							
53	**008 478 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Abbinato alla placca ago per punto diritto questo piedino è particolarmente adatto per tutti i lavori a punto diritto e alle cuciture strette. Grazie alla speciale soletta con rivestimento antiaderente cuce senza difficoltà su stoffe poco scorrevoli quali pelle, plastica o materiali simili. Le due linguette di larghezza differente fungono anche da linee guida per margini di cucitura da 3 e 6 mm.

Bottoni e asole

Piedino per asole # 3/3C

3	**002 578 72 00**	A									
3	**002 767 70 00***	A2									
3	**032 714 71 00**	A	B1						Ec^1	Ec^2 (475QE)	Snap-on
3	**008 447 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}		Ec	F	
3C	**033 204 72 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}		Ec^3	F	

* Fino ad esaurimento scorte.

Con questo piedino è possibile realizzare asole della lunghezza desiderata con o senza filo di rinforzo. Può anche essere utilizzato per arricciature con filo ed elastico (punto smock). Utilizzandolo insieme all'accessorio per tagliare le asole e il piedino attaccabottoni puoi realizzare delle asole perfette.

Asolatore a slitta # 3A/3B/3C

3C	**031 250 70 04***	A												
3A	**031 250 71 01**		B1*	B2	B3	B4	B5	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	con sensore
3B	**031 332 71 00**		B1 (125, 125s, 210, 215, 220)											

* Fino ad esaurimento scorte.
B1* 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 325, 330, 335, 350 PE, 380

Per realizzare asole automatiche con o senza filo di rinforzo. Il sensore è in grado di calcolare automaticamente la lunghezza dell'asola in base alla dimensione del bottone da applicare. È così possibile realizzare asole di lunghezza esattamente uguale nella quantità desiderata. Utilizzandolo con l'apposito dispositivo o con lo spessore per piedino asolatore a slitta, ma anche con l'accessorio per tagliare le asole e il piedino attaccabottoni, otterrai facilmente asole perfette.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino attaccabottoni # 18

18	**002 959 72 00**	A							
18	**008 461 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
	032 224 50 00	Rivestimento della soletta							

Questo piedino consente di attaccare bottoni e ganci. La soletta gommata mantiene il bottone fermo nella posizione desiderata durante la lavorazione. La linguetta centrale consente di regolare l'altezza in base allo spessore del tessuto.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Materiali elasticizzatati

Piedino per overlock # 2/2A

2	**002 577 72 00**	A									
2A	**001 694 70 01***	A2									
2	**032 716 71 00**	A	B1						Ec^1	Ec^2 (475QE)	Snap-on
2	**008 446 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F		
2A	**033 330 72 01**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^3	F		
	315 579 03 2+	Guida									

* Fino ad esaurimento scorte.

Il piedino per overlock è ideale per tutte le cuciture overlock e per cucire a sopraggitto i bordi elasticizzati. I bordi della stoffa non si arrotolano e la cucitura risulta elastica e piatta.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per maglieria # 12/12C

12	**002 951 72 00**	A							
12	**008 457 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
12C	**008 878 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^3	F

Per unire pezzi di maglieria, applicare cordoncini spessi, fili di perle e paillettes o creare e inserire profili in un'unica fase di lavorazione. Il piedino # 12C con una larghezza massima del punto di 9 mm è dotato di un foro guida supplementare per l'applicazione di fili di riempimento quali lana, filati e strisce di pelle.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Cerniere lampo

Piedino per cerniera lampo # 4/4D

4	**002 579 73 00**	A								
4	**032 712 71 00**	A	B1					Ec^1	Ec^2 (475QE)	Snap-on
4	**008 448 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	
4D	**033 221 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4		F	

Con il piedino per cerniera lampo è possibile applicare le cerniere in un attimo, con precisione e accuratezza. La soletta stretta viene posizionata vicino ai dentini della cerniera in modo da poterla montare lungo il bordo.

Piedino per cerniera lampo con guida # 14D

14D	**032 964 72 00**			D	Ea^{3+4}	Eb^4	F

La guida di questo piedino facilita l'inserimento diritto di cerniere e l'impuntura di bordi.

Piedino per cerniera lampo con soletta antiaderente # 54

54	**002 964 73 00**	A							
54	**008 479 75 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Grazie alla speciale soletta con rivestimento antiaderente cuce senza difficoltà cerniere su stoffe poco scorrevoli quali pelle, plastica o materiali simili.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per cerniera invisibile # 35

35	**030 820 71 00**	A							
35	**030 653 72 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

Le cerniere invisibili sono particolarmente eleganti per i capi d'abbigliamento, le decorazioni per la casa e gli accessori. Questo piedino consente di cucire le cerniere lampo nascondendole sotto il tessuto e rendendole pressoché invisibili.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Orli e impunture

Piedino per punto invisibile # 5

5	**002 580 73 00**	A								
5	**032 717 71 00**	A	B1					Ec^1	Ec^2 (475QE)	Snap-on
5	**008 449 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	

Le cuciture a punto invisibile sono perfette per i capi di abbigliamento che devono essere particolarmente eleganti e preziosi. L'ago fora appena il tessuto, pertanto il punto è quasi invisibile sul diritto. Il punto invisibile può anche essere utilizzato come punto decorativo sul diritto, modificandone la lunghezza e/o la larghezza.



CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per jeans # 8/8D

8	**002 583 72 00**	A								
8	**036 629 70 00***	A	B1					Ec^1	Ec^2 (475QE)	Snap-on
8	**008 453 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	
8D	**032 962 71 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4		F	

* Fino ad esaurimento scorte.

Utilizzato con la placca ago per punto diritto è particolarmente adatto alle cuciture a punto diritto su cuciture spesse e tessuti a più strati o rigidi quali jeans, tela olona, borse da viaggio o simili.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per bordi stretti # 10/10C/10D

10	**002 585 72 00**	A							
10	**008 455 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
10C	**008 877 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^3	F
10D	**032 960 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4		F

Questo piedino munito di guida è perfetto per impunturare bordi, orli e pieghe; ideale per montare pizzi o nastri o per rinforzare bordi. La guida consente di eseguire alla perfezione cuciture e orli paralleli al bordo.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino orlatore per punto diritto # 62/64

62	**008 482 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	2 mm
64	**002 955 73 00**	A								4 mm
64	**008 484 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	4 mm

Utilizzato con la placca ago per punto diritto, il piedino orlatore per punto diritto esegue orli sottili con punti perfetti. In una sola fase di lavorazione, il tessuto viene ripiegato due volte e fermato a punto diritto. Il piedino # 62 e il # 64 sono rispettivamente utilizzati per orlini di 2 o 4 mm di larghezza.

Piedino orlatore per punto zigzag # 61/63/66

61	**002 956 72 00**	A								2 mm
61	**008 481 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	2 mm
63	**002 961 73 00**	A								3 mm
63	**008 483 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	3 mm
66	**002 972 71 00**	A								6 mm
66	**008 485 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	6 mm

In un'unica fase di lavorazione il piedino orlatore per punto zig zag esegue orli decorativi che non si sfrangiano. La stoffa in questo caso viene ripiegata due volte e cucita con un zigzag o un punto decorativo. I piedini # 61 e # 63 sono adatti a stoffe sottili. Il piedino # 66 è ideale per stoffe di pesantezza media.

Piedino orlatore per orli a conchiglia e maglia # 68/69

68	**002 958 71 00**	A								2 mm
68	**008 486 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	2 mm
69	**001 129 71 00**	A								4 mm
69	**008 487 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	4 mm

Questo piedino è ideale per realizzare orli su tessuti morbidi quali la maglia o materiali simili. In un'unica fase di lavorazione, il tessuto viene ripiegato due volte e fermato a punto overlock. È così possibile ottenere un orlo stretto e leggermente tridimensionale che non si sfrangia. Il piedino # 68 e il # 69 sono rispettivamente utilizzati per orli di 2 o 4 mm di larghezza.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Bordatore per nastri piegati # 87

87	**033 505 70 02**	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	13 mm
87	**033 505 72 00**	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	20 mm
87	**033 505 72 01**	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	25 mm

Il bordatore serve per rifinire i bordi con nastri in sbieco già piegati larghi 13, 20 o 25 mm. Consente di realizzare angoli perfetti e curve meravigliose con punti utili o decorativi.
Il bordatore viene utilizzato insieme al piedino per bordare # 95/95C.

Bordatore per nastri senza piega # 88

88	**033 505 72 03**	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	28 mm
88	**033 505 72 04**	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	32 mm
88	**033 505 72 05**	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	38 mm

Il bordatore consente di rifinire i bordi con nastri in sbieco non piegati larghi 28, 32 e 38 mm. Per il look perfetto, puoi realizzare il nastro in sbieco con la stoffa di tua scelta.
Il bordatore viene utilizzato insieme al piedino per bordare # 95/95C.

Piedino per il bordatore # 95/95C

95	**033 554 71 10**	A								
95C	**033 555 70 10***	A2								
95	**033 554 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	
95C	**033 555 71 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	

* Fino ad esaurimento scorte.

Questo piedino è stato appositamente creato per essere utilizzato con il bordatore # 87 e # 88. Grazie all'invito laterale può essere posizionato più vicino al bordatore, rendendo quindi il lavoro più facile.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino ribattitore # 70/71

70	**008 488 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	4 mm
71	**002 973 73 00**	A								8 mm
71	**008 489 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	8 mm

Grazie a questo piedino si possono realizzare ribattiture precise. Poiché entrambi i margini di cucitura vengono inseriti e impunturati all'interno dell'orlo, sono adatti anche per capi doubleface. Il piedino # 70 è adatto a cuciture ribattute larghe fino a 3 mm e il piedino # 71 è adatto a cuciture ribattute larghe fino a 6 mm.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Cucito decorativo

Piedino per ricamo # 6

6	**002 581 71 00***	A							
6	**008 451 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

* Fino ad esaurimento scorte.

Il piedino ideale per punto pieno, applicazioni e punti decorativi. Ricamando a punto pieno con fili decorativi si otterranno effetti straordinari. Il piccolo foro posto al centro della parte anteriore del piedino consente l'introduzione di filo di riempimento o elastico, ma può essere utilizzato anche come punto di riferimento durante il cucito.

Piedino aperto per ricamo # 20/20C/20D

20	**002 588 72 00**	A									
20	**002 806 71 00***	A2									
20	**036 630 70 00**	A	B1					Ec^{1}	Ec^{2} (475QE)	Snap-on	
20	**008 462 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F		
20C	**033 203 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	Ec^{3}	F		
20D	**033 151 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F		

* Fino ad esaurimento scorte.

Ideale per applicazioni e lavori di ricamo ma anche per rimarcare linee e motivi. La forma trapezoidale dell'apertura consente un'ottima visuale dell'area di cucito e pertanto è indicato per cucire nastri e realizzare eleganti applicazioni.

Piedino aperto per ricamo con soletta antiaderente # 56

56	**008 480 74 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Lo speciale rivestimento antiaderente permette di cucire applicazioni e realizzare ricami di qualsiasi tipo su stoffe poco scorrevoli quali pelle, plastica o materiali simili.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per arricciare # 16

16	**002 596 72 00**	A							stretto
16	**008 460 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F stretto
16	**008 879 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F largo

È adatto per arricciare strati singoli di stoffa o per arricciare uno strato di stoffa e cucirlo contemporaneamente su un pezzo di stoffa che rimane liscio. La stoffa sottile o di pesantezza media viene trasportata in modo non uniforme e prende così la caratteristica arricciatura.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Pieghettatore # 86

86	**001 944 72 00***	A							
86	**008 386 75 00**		B	C					
86	**033 550 72 00**				D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

* Fino ad esaurimento scorte.

Per realizzare senza problemi volant o pieghe uniformi. La profondità e la frequenza della piega vengono impostate direttamente sul piedino. Con questo piedino eseguire arricciature e pieghe uniformi sui tessuti sarà un gioco da ragazzi.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per frange e punti lenti # 7

7	**002 582 72 00**	A							
7	**008 452 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Il piedino è indicato soprattutto per contrassegnare le linee di cucitura durante la confezione di un indumento, ma anche per cucire eleganti decorazioni, finto orlo a giorno, frange ed effetti tridimensionali.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per cordoncino # 11

11	**002 952 71 00***	A						
11	**008 456 73 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

* Fino ad esaurimento scorte.

Questo piedino è perfetto per cucire e impunturare utilizzando il cordoncino come filo superiore e per eseguire con precisione ricami Sashiko e altri motivi. La scanalatura profonda 2 mm sotto la soletta del piedino garantisce il trasporto regolare della stoffa.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per cordoncini # 21

21	**002 595 72 00**	A						
21	**008 463 73 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Consente di applicare con precisione nastri stretti e cordoncini. Il foro inclinato sul piedino è adatto a cordoncini spessi fino a 3 mm e nastri stretti, che possono essere applicati con un punto utile o decorativo.

Piedino per cordoncini # 22/25

Con 3 scanalature								
22	**008 465 74 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
Con 5 scanalature								
25	**008 468 74 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Le scanalature consentono l'applicazione contemporanea di più fili o nastrini stretti paralleli, che vengono mantenuti in posizione dalla linguetta apribile. Pertanto non è più necessaria una guida per i fili. Il piedino # 22 serve per la lavorazione di tre fili paralleli, il piedino # 25 per quella di cinque fili paralleli.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per nervature # 30/31/32/33

Con 3 scanalature									
30	**002 589 72 00**	A							
30	**008 470 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
Con 5 scanalature									
31	**002 590 71 00**	A							
31	**008 471 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
Con 7 scanalature									
32	**002 591 72 00***	A							
32	**008 472 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
Con 9 scanalature									
33	**002 592 71 00***	A							
33	**008 473 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

* Fino ad esaurimento scorte.

Le nervature conferiscono alla superficie della stoffa una struttura speciale e sono perfette per creare profili sottili, passamaneria, decorazioni a punto smock, entre-deux o lavori a maglia bassa.

Piedino # 30: per stoffe pesanti, ad es. jeans o lino per completi da uomo con ago doppio a 4 mm.
Piedino # 31: per tessuti di pesantezza media con ago doppio a 3 mm
Piedino # 32: per stoffe di pesantezza media o sottili con ago doppio a 2 mm
Piedino # 33: per stoffe molto sottili e leggere, ad es. il batista con ago doppio a 1,6 mm

Piedino per nervature e punti decorativi con soletta trasparente # 46C

46C	**033 308 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Questo piedino facilita la cucitura di decorazioni con nervature. Dopo aver cucito le nervature con lo stesso piedino è possibile eseguire tra le nervature magnifici punti decorativi o applicare nastri. La soletta trasparente consente una buona visuale sull'area di cucito.

Dispositivo per nervature

033 270 71 00			B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Con il dispositivo per nervature sarà più facile realizzare nervature a rilievo. A tal proposito, il filo di riempimento viene introdotto nella guida. Cucendo con un piedino per nervature, il filo di riempimento viene automaticamente inserito nella nervatura per ottenere un piacevole effetto tridimensionale.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Dispositivo per orlo a giorno spagnolo # 47

47	**033 809 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Il dispositivo per orlo a giorno spagnolo permette di unire due margini di stoffa con o senza cordoncino e di rifinire i bordi con un cordoncino. Utilizzare il piedino # 20 per le guide da 5,5 mm, il piedino # 20C per le guide da 9 mm.



CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino compensatore per passamaneria # 38

38	**030 915 71 00**	A							
38	**031 021 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

I lati del piedino compensatore per passamaneria sono di altezza diversa, pertanto riesce a trasportare uniformemente tessuti di diverso spessore. Anche l'applicazione di nastri spessi, chiusure di velcro o cordoncini più sottili e di profili sottili o di media larghezza non è più un problema.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per ricamo con soletta trasparente # 39/39C

39	**031 482 71 00**	A							
39C	**032 860 70 00***	A2							
39	**031 406 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
39C	**032 171 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F

* Fino ad esaurimento scorte.

Consente di realizzare con buoni risultati punti decorativi, cuciture a punto pieno, appliqué, l'applicazione di cotone perlato e smerli vuoti. È anche possibile realizzare progetti decorativi con effetti a rilievo. Il piccolo foro centrale serve da guida per l'inserimento di un filo di rinforzo. La soletta trasparente garantisce sempre una buona visuale sul progetto di ricamo.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per trasporto trasversale # 40/40C

40	**006 058 70 00***	A2						
40C	**033 205 71 00**		C1	C2	D2 (B 780)	Ea^4	F2	

* Fino ad esaurimento scorte.

Il piedino perfetto per eseguire i motivi a trasporto trasversale e per cucire con punti utili e decorativi in qualunque direzione.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per applicare cordoncini a mano libera # 43

43	**031 779 73 00**	B					C	D	E		F
Guida filo											
43	**031 555 50 00**	B1	B2	B3	B4 (430,440,555,570)	B5	C1		Eb^{1-4}		Ec
43	**033 080 50 00**				B4 (630)		C2	C3 D	Ea^{1-4}		F

Con questo piedino sarà facile applicare cordoncini, fili, nastri e passamaneria di diametro fino a 2 mm. Il cordoncino viene inserito direttamente sotto l'ago consentendo di eseguire con precisione linee e forme di ogni tipo.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino a rullo # 55

55	**031 304 71 01**	A						
55	**031 304 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec F

Questo piedino con rullo zigrinato è particolarmente adatto per trapuntare contorni e per cucire curve strette su pelle, vinile, plastica e materiali simili e più strati di stoffa trapuntati. Consente anche la realizzazione di profili molto spessi.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per doppio cordoncino # 59C/60C

59C	**032 370 72 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	4–6 mm
60C	**032 370 72 01**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	7–8 mm

Per cucire contemporaneamente due cordoncini paralleli di 4–6 mm o 7–8 mm di diametro. Il piedino per doppio cordoncino può anche essere utilizzato per creare profili.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per ricamo # 15

15	**032 708 71 00**	B	C	D	E	F

È perfetto per le applicazioni e per quiltare a mano libera. La sua forma ovale leggermente concava facilita ulteriormente il cucito su stoffe voluminose o il ricamo su applicazioni e ricami pieni.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per ricamo con foro a goccia # 26

26	**031 597 71 00**	B	C	D	E	F

Questo piedino per ricamo viene utilizzato innanzitutto nei progetti di ricamo abbinato a una placca ago per punto diritto, con il modulo per ricamo e per rammendare i tessuti leggeri. Il foro dell'ago a forma di goccia e la forma della soletta del piedino evitano danni al filo superiore e garantiscono ricami perfetti.

Piedino per applicazioni # 23

23	**002 960 73 00**	A							
23	**008 466 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

Questo piedino è ideale per creare facilmente applicazioni a punto pieno fino a 2 mm. La soletta trasparente appositamente formata offre un'ottima visuale sulla superficie di cucito e trasporta senza difficoltà punti molto fitti, sia per cuciture diritte che per cuciture curve. Nell'invito posto sulla parte posteriore del piedino può inoltre essere inserito un filo di rinforzo o un nastro.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Patchwork

Piedino patchwork # 37/37D

37	**001 127 72 00**	A								
37	**036 631 70 00**	A	B1					Ec^1	Ec^2 (475QE)	Snap-on
37	**008 474 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	
37D	**033 152 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4		F	

Il piedino è particolarmente indicato per patchwork con margini di cucitura di 3 mm (⅛ pollice) o 6 mm (¼ pollice). Le tre marcature laterali permettono un orientamento preciso per il posizionamento degli elementi angolari del patchwork.

Piedino patchwork con guida # 57/57D

57	**032 148 71 00**	A							
57	**031 577 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F
57D	**032 963 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^4		F

Il piedino patchwork # 57/57D si differenzia dal piedino # 37/37D per la guida laterale, che consente di eseguire delle linee perfettamente diritte.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino patchwork # 97/97D

97	**035 927 70 00**		C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^3	F
97D	**035 928 70 00**			D	Ea^{3+4}	Eb^4		F

Con il piedino patchwork è possibile realizzare i quilt più belli e i lavori più precisi. Le marcature per i margini di cucitura di 3 mm (⅛ pollice), 6 mm (¼ pollice) e 7,5 mm sulla soletta permettono un orientamento preciso. La sua superficie di appoggio è perfetta per le macchine con larghezza del punto fino a 9 mm e consente l'accuratezza del trasporto e del punto durante l'assemblaggio dei blocchi del patchwork.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Quiltare

Piedino per rammendo # 9

9	**002 584 72 00**	A							
9	**008 454 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

Grazie alla sua forma, questo versatile piedino è particolarmente indicato per ricamare a mano libera, quiltare o realizzare eleganti pizzi e monogrammi. È anche possibile rammendare piccoli buchi e strappi con l'ausilio del telaio per rammendare calze.

Piedino per ricamo a mano libera # 24

24	**002 593 72 00**	A							
24	**008 467 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

La soletta aperta per ricamo offre una completa visuale sull'area di ricamo. Consente di realizzare facilmente lavori creativi a mano libera, quali ad es. ricamo di monogrammi, o con nastri di seta, ricami a intaglio e pittura con l'ago. Il piedino per ricamo a mano libera è altresì indicato per quiltare o per quiltare a mano libera dettagli minuscoli (microstippling).

Piedino per quiltare # 29/29C

29	**001 128 71 00**	A							
29	**008 469 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F
29C	**008 880 74 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F

Il piedino per quiltare viene utilizzato per impunturare quilt spessi o leggermente trapuntati. La soletta trasparente garantisce sempre un'ottima visuale sull'intera superficie da quiltare ed è importante per l'esatto posizionamento dei punti. Consente di realizzare con buoni risultati progetti di quilting a mano libera, quali ad es. quiltare contorni, pittura con l'ago o stippling.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Regolatore del punto BERNINA (BSR) # 42

42 031 472 74 01 B4 B5 C2 (730) C3 D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec^{2+3} F

È ideale per quiltare a mano libera con punti sempre regolari su tutti i materiali. Reagisce al movimento della stoffa sotto il piedino e regola la velocità dell'ago durante il cucito a mano libera. La lunghezza del punto impostata viene mantenuta indipendentemente dal movimento della stoffa, consentendo di ottenere punti assolutamente uniformi.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per quiltatura Eco e CutWork # 44C

44C 033 369 72 00 B C D E F

Questo piedino è il compagno ideale per innumerevoli progetti di cucito creativo quali ad es. la quiltatura eco/ombra, il quilting a mano libera, la pittura con l'ago, e il ricamo a mano libera a punto zig zag. La soletta trasparente a forma di piatto scorre agevolmente sulle stoffe sollevate. Il reticolo e le marcature circolari concentriche sono utili per il preciso posizionamento del punto. Inoltre con questo piedino si ottengono straordinari risultati di taglio dei motivi CutWork.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino Ruler regolabile # 72

72 101 786 70 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F

Utilizzare questo piedino regolabile per cucire lungo delle squadre di plexiglas, alte ¼ di pollice e per creare decorazioni trapuntate come ad esempio linee, piume, cerchi, ecc. Le marcature interne ed esterne della soletta consentono una lavorazione precisa e la rotella per la regolazione permette di adattare l'altezza del piedino allo spessore della stoffa.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino stippling regolabile # 73

73 **104 211 70 00** B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ Ec F

Questo piedino regolabile è perfetto per quiltare e ricamare a mano libera. In particolare per quiltare motivi e dettagli molto piccoli. La soletta aperta del piedino offre una perfetta visuale sul lavoro. La rotella permette di regolare l'altezza del piedino per adattarlo allo spessore del materiale. Il rivestimento grigio opaco del piedino impedisce che riflessi di luce stanchino gli occhi durante il cucito.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino concavo regolabile # 74

74 **104 213 70 00** B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ Ec F

La regolazione dell'altezza con l'apposita rotella consente adattamento del piedino a qualsiasi spessore del materiale, in base alle esigenze. Il piedino è perfetto per quiltare a mano libera, la quiltatura eco e ombra, pittura con filati, per punti diritti e zigzag, nonché per appliqué. Grazie alle pareti alte della coppa, il piedino scorre senza problemi sopra applicazioni, cuciture alte e decorazioni. La coppa trasparente offre un'ottima visuale sul lavoro.

Clip per quiltatura Eco

102 959 70 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F

Le clip per quiltatura Eco permettono di cucire intorno alle sagome di plexiglas e di creare motivi decorativi quiltati, come per esempio linee, piume e cerchi. Le marcature sulle sagome favoriscono la lavorazione precisa. Le clip sono da usare in combinazione con il piedino Ruler regolabile # 72 e le clip per quiltare.

Contenuto della confezione
1x clip per quiltatura Eco, raggio ½ inch
1x clip per quiltatura Eco, raggio ¾ inch
1x clip per quiltatura Eco, raggio 1 inch

Inserti per applicare cordoncini

102 960 71 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F

Gli inserti per applicare cordoncini permettono di creare applicazioni decorative con nastri, cordoncini, fili di lana e feltro, cucendo intorno alle sagome di plexiglas oppure lavorando a mano libera. Gli inserti sono da usare in combinazione con il piedino Ruler regolabile # 72 e le sagome per quiltare.

Contenuto della confezione
1x inserto per applicare cordoncini, Ø 1,4 mm
1x inserto per applicare cordoncini, Ø 1,8 mm
1x inserto per applicare cordoncini, Ø 2,2 mm

Set di piedini

Set di piedini

031 662 71 00 B Ea[2] Eb[2] Ec[1]

Questo set per macchine da 5,5 mm contiene 5 pratici piedini per punti e lavorazioni particolari:

– Piedino per trasporto indietro # 1
– Piedino per asole # 3
– Asolatore a slitta # 3B
– Piedino per cerniera lampo # 4
– Piedino per punto invisibile # 5

Set di piedini D

031 662 71 01 D Ea[3-4] Eb[4] F

Questo set per macchine da 9 mm contiene i 5 piedini seguenti e offre utili strumenti di base:

– Piedino per jeans # 8D
– Piedino per bordi stretti # 10D
– Piedino aperto per ricamo # 20D
– Piedino per trasporto indietro con soletta trasparente # 34D
– Piedino patchwork # 97D

ACCESSORI PER IL CUCITO

Prolunga piedino # 75/77

Standard									
75	**032 705 71 00**	A							
75	**032 702 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F
Corta									
77	**032 713 71 00**	A							
77	**032 710 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

Le prolunghe per piedino sono necessarie per montare sulla macchina diversi accessori.

Gambo per le solette snap-on # 78

78	**032 703 71 00**	A1 (1008)							
78	**032 725 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

I piedini snap-on sono formati da un gambo per solette snap-on e diverse solette snap-on per usi specifici. La soletta viene montata al gambo mediante un meccanismo a incastro semplice e sicuro.

Guida per patchwork

032 706 71 00[1]		A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F
330 030 13 1+[2]		A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F

[1] Set incl. vite. [2] Vite.

La guida per patchwork può essere avvicinata fino al bordo del piedino oppure fissata a una certa distanza dal piedino ed è ideale per confezionare cuciture ed orli di alta precisione.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Oltre alla placca ago standard che viene fornita insieme alla macchina, BERNINA offre altre placche ago per usi specifici. Ognuna di queste placche ago è contrassegnata da una marcatura colorata, utile per individuare l'utilizzo a cui è destinata. Le placche ago si differenziano principalmente per la forma dell'apertura e per le misure incise che sono espresse in millimetri, pollici o in un formato combinato pollici/mm.

Placca ago per punto diritto e CutWork

mm	**006 857 70 00**	A1 (1000–1530)									
mm	**003 098 70 00**	A2									
Inch	**003 098 70 01**	A2									
mm/Inch	**033 339 71 04**	B1 (125–145)									
mm/Inch	**033 339 72 00**	B1 (210–380)	B4	B5							
mm/Inch	**033 339 71 03**	B2	B3								
mm/Inch	**033 339 71 02**			C1	C2						1,4 mm
mm/Inch	**008 865 71 03***			C1	C2						2,0 mm
mm/Inch	**033 339 73 13**			C3							
mm/Inch	**033 339 71 07**					D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}		
mm/Inch	**033 339 70 14**						Ea^{2}	Eb^{2}	Ec^{1+2}		
mm/Inch	**034 914 70 00**									F	

* Fino ad esaurimento scorte.

La placca ago per punto diritto e CutWork ha una marcatura arancione. Può essere utilizzata per lavori di ricamo, lavori a punto diritto ma anche per lavori da eseguire con lo strumento CutWork e CrystalWork. In combinazione con i piedini con apertura piccola, garantisce la massima perfezione del punto diritto. Rientrano in questa categoria i piedini i # 8, # 26, # 53, # 62 e # 64.

1. Apertura rotonda per lavori a punti dritti e altri lavori creativi
2. Apertura per lo scorrimento di un filo di riempimento sul rovescio della stoffa

Placca ago 9 mm con apertura stretta 5,5 mm

mm	**006 216 70 01***	A2									
mm/Inch	**033 339 72 11***			C1	C2						
mm	**033 339 71 10**				C3						
Inch	**031 045 70 01**				C3						
mm/Inch	**033 339 70 08**					D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}		
mm	**034 915 70 00**									F	

* Fino ad esaurimento scorte.

Questa placca ago ha una marcatura lilla e un'apertura del foro di 5,5 mm. Si utilizza sulle macchine con la larghezza punto di 9 mm e consente di ottenere risultati particolarmente buoni quando si cuciono stoffe sottili o morbide. Per lavori di cucito ricchi di dettagli possono essere utilizzati tutti i punti decorativi e a zigzag larghi fino a 5,5 mm.

1. È adatta a tutti i punti zigzag e decorativi larghi 5,5 mm
2. Apertura per lo scorrimento di un filo di riempimento sul rovescio della stoffa

Placca ago 5,5 mm PunchWork

033 371 70 06*	B1 (125–145S)				
031 050 70 10	B1 (210–380)			B4	B5
007 874 71 10*			B2	B3	

* Fino ad esaurimento scorte.

Questa placca ago per crochet oscillante può essere utilizzata per cucire e anche per punciare. L'ampia apertura rotonda è adatta agli aghi speciali per infeltrire.



1. Apertura 5,5 mm per tutti i lavori di cucito
2. Apertura per lo scorrimento di un filo di riempimento sul rovescio della stoffa
3. Apertura per aghi per infeltrire

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Placca ago per PunchWork

033 691 70 00*	C1	C2					
033 690 70 00		C3					
033 339 71 06			D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	Ec^{3}	
033 685 71 00							F

* Fino ad esaurimento scorte.

Questa placca ago ha una marcatura gialla e tre fori disposti longitudinalmente per gli aghi per infeltrire. La stretta guida degli aghi supporta meglio il materiale.



1. Tripla apertura per aghi da feltro
2. Apertura per lo scorrimento di un filo di riempimento sul rovescio della stoffa

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Spoline e capsule per crochet oscillante

Spolina singola			
1	**001 536 72 00**	A1 (910–933/1004–1031/1080–1530)	B
Capsula per cucire e ricamare			
2	**034 320 71 07**	A1 (910–933/1004–1031/1080–1530)	B
Capsula per bobbinwork			
3	**034 320 71 06**	A1 (910–933/1004–1031/1080–1530)	B

Spoline e capsule per crochet rotativo

Spolina singola					
1	**330 026 03 0+**	A1 (940/950)			
2	**006 026 53 00**	A1 (1000–1001/1050–1070)	A2	C	
3	**032 295 54 00**				F
Spolina nel contenitore (6 pezzi)					
3	**033 210 72 00**				F
Capsula per cucire					
4	**034 320 71 05**	A1 (1000–1001/1050–1070)	A2	C	
Capsula per ricamare					
5	**034 320 71 04**			C	

Spoline e capsule per crochet B9/BERNINA

Spolina singola			
1	**033 436 54 00**	D	E
Spolina nel contenitore (5 pezzi)			
1	**033 210 70 01**	D	E
Capsula per cucire e ricamare			
2	**034 320 71 01**	D	
3	**034 320 71 03**		E
Capsula per bobbinwork			
4	**034 320 70 00**	D	
5	**034 320 71 02**		E
Capsula con alta tensione del filo			
6	**034 320 70 09**		E

Ogni sistema di crochet BERNINA ha le proprie capsule per cucire, ricamare e per il bobbinwork. Per ogni capsula è disponibile una spolina.

La 7 serie ha due crochet: il crochet B9 e il crochet BERNINA.
Per distinguerli, tutti i componenti del crochet BERNINA, così come pure le capsule, sono contrassegnati da un triangolo (△).

Bobbinwork

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Capsula con alta tensione del filo

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Apparecchio per ricamo circolare # 83

83 008 373 73 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F

Con l'apparecchio per ricamo circolare è possibile realizzare e decorare cerchi o semicerchi perfetti, di diametri diversi, con punti pratici, punti decorativi o con gli alfabeti. È indicato anche per l'applicazione di nastrini. Grazie al piano supplementare la superficie di appoggio si allarga e consente di realizzare lavori decorativi perfetti.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Dispositivo per ricamo inglese # 82 incl. piedino # 92

82 008 359 75 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F

Con questo dispositivo e il piedino # 92 incluso nel set è possibile ottenere un ricamo decorativo, composto da tanti fori ricamati. Molto richiesto per capi sportivi o per materiali come jersey.

Piedino per ricamo inglese # 92

92 032 718 70 00* B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F

* Fino ad esaurimento scorte.

Questo piedino per ricamo a mano libera è adatto al dispositivo per ricamo inglese # 82 e viene utilizzato per realizzare occhielli e ricami forati a scopo decorativo.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Guida regolabile

032 855 70 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

La guida regolabile è costituita da un supporto e una guida bordi. La guida serve a mantenere distanze regolari tra cuciture a punto diritto oppure tra cuciture decorative. E' molto utile per trapuntare, per patchwork o per altri lavori decorativi. La guida regolabile facilita l'esecuzione di cuciture precise ed orli perfetti. La guida aiuta a impunturare bordi. Il supporto e la guida possono essere montati sulla maggior parte dei piedini.

Righello destro e sinistro

033 338 71 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	a destra
033 338 70 01	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	a sinistra

Il righello è un supporto disponibile in due versioni, da usare a destra o a sinistra dell'ago. È ideale per creare cuciture parallele con distanze regolari e per ottenere bordi ed orli diritti e precisi.

Righello con scala di misurazione

003 027 71 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	Set

Il righello con scala di misurazione può essere posizionato a destra o a sinistra dell'ago ed è un supporto per i classici lavori di cucito come pure per i progetti di cucito più complessi. La scala numerica, su cui sono indicate due unità di misura (centimetri e pollici), consente di cucire linee perfettamente parallele e di mantenere uniforme la distanza delle cuciture.

Dispositivo per piedino asolatore a slitta

031 247 70 00 B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ Ec F

Abbinato all'asolatore a slitta # 3A/3B, questo supporto specifico migliora il trasporto durante la confezione di asole su materiali spessi, voluminosi o facilmente deformabili.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Spessore per piedino asolatore a slitta

033 332 70 01 A2 B1 (135-145/230-380) B2 B3 B4 B5 C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ Ec F largo

033 332 70 00* A1 (1130,1230) stretto

* Fino ad esaurimento scorte.

Lo spessore migliora il trasporto dell'asolatore a slitta # 3A/3C quando si eseguono asole su materiali dalla superficie irregolare, ad esempio sulle rifiniture dei bordi.

Accessorio per tagliare le asole con base in legno

032 580 71 00 A B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ Ec F

L'accessorio per tagliare le asole è largo 1,3 mm (½ pollice) consente di tagliare le asole già pronte.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piano supplementare

	003 175 70 00	A1 (1008)		con righello scorrevole
1	**030 347 51 01**	B1 (125–240)		
1	**033 045 70 00**	B1 (325–380)		
1	**031 073 51 01**	B4 C3		
2	**033 114 71 00**	B4 B5 C3		con pulsante di rilascio
2	**008 868 50 00**	B2 B3 C1 C2		
2	**033 131 70 00**	D Ea		
2	**103 254 70 00**	Eb		
2	**103 493 71 00**	Ec		
2	**031 846 72 00**	F		

Il piano supplementare allarga la superficie di lavoro, mantenendo libero il passaggio del braccio libero.

Righello scorrevole del piano supplementare

002 909 51 00	A1 (1008)			
033 046 70 00	B1 (325–380)	B4 B5 C3		
030 726 70 00	B2 B3	C1 C2		
032 527 71 00		D	Ea$^{2-4}$	F
033 046 70 00			Eb$^{2-4}$ Ec	

Il righello scorrevole del piano supplementare è un utile ausilio per impunturare bordi e orli larghi.

Piano supplementare di plexiglas per quiltare

030 129 72 01*	A1 (1000–1530)	A2		60 x 45 cm
030 129 72 09	B1			60 x 60 cm
030 129 71 02*	B2 B3	C1 C2		60 x 60 cm
030 129 72 04	B4 B5 C3			60 x 60 cm
030 129 72 08		D	Ea$^{2-4}$	60 x 45 cm
030 129 70 10			Eb$^{2-4}$	60 x 45 cm
030 129 70 11			Ec	60 x 45 cm
030 129 71 06			F	60 x 45 cm

* Fino ad esaurimento scorte.

Il piano supplementare di plexiglas per quiltare allarga la superficie di cucito, ed è particolarmente utile per la lavorazione di progetti grandi.

Sagome per quiltare

102 379 70 01	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

In combinazione con il piedino Ruler regolabile # 72, le varie sagome del Ruler Kit permettono di quiltare motivi decorativi. Lo spessore delle sagome è stato progettato in modo, che che sianofacili da guidare e che possano essere maneggiate bene sotto il piedino insieme al progetto da quiltare.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Ginocchiera alzapiedino/Sistema mani libere (FHS)



1	**001 635 77 00**	A	B			C					
2	**001 635 77 01**	A	B			C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	
3	**001 635 73 02**	A	B1	B2	B3	B4	C				
4	**001 635 77 04**										F

Grazie all'esclusivo sistema mani libere (FHS) BERNINA basta un movimento del ginocchio per alzare il piedino e abbassare contemporaneamente le griffe del trasportatore. Lo spazio tra la placca ago e il piedino aumenta ulteriormente e entrambe le mani restano libere per dedicarsi al lavoro.

1 FHS Standard
2 FHS Speciale per quiltare, mobili
3 FHS Speciale (corto)
4 FHS Standard

Kit montaggio per il sistema mani libere (FHS)



030 146 70 00	B1		
008 610 71 00	B2	B3	C1

Il kit è ideale per aggiungere la ginocchiera FHS in un secondo momento alla macchina.

Illuminazione



	030 753 70 00	B1 (125–240)	CFL
1	**004 992 74 00**	B2 (155+163) B3 C1 (185) C2	LED
	030 683 74 00	B4 C3	CFL

La luce migliore con eccellente illuminazione dell'area di cucito che consente di lavorare con precisione. Inoltre è caratterizzata da una lunga durata.

Telaio per rammendare calze

001 548 71 01	A	B1	B4	B5	C3						
001 548 71 03		B2	B3		C1	C2	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F

Abbinato al piedino per rammendo # 9 consente di rammendare in un batter d'occhio calze, calzini e altri tessuti. Il telaio per rammendare calze impedisce che il tessuto si arricci o formi piegoline.

Guida per filo metallizzato e filo di seta

008 814 72 00	B	C

La guida addizionale impedisce ai fili metallizzati e ai fili di seta di srotolarsi. È ideale per lavorare fino a tre fili contemporaneamente.

Unità di lubrificazione filo

031 161 72 00	A	B	C	D	E	
033 596 70 00						F
031 963 50 00	Fluido di silicone					

L'impiego dell'unità di lubrificazione filo è consigliato soprattutto per i fili metallizzati e i fili poco ritorti. Grazie al fluido di silicone migliora la scorrevolezza di questi fili delicati, impedendo che si spezzino.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Olio per macchine per cucire

033 567 71 01	D	E	F

La manutenzione regolare garantisce che la vostra macchina funziona sempre perfettamente. Ciò include anche la lubrificazione regolare.

Lenti d'ingrandimento

008 264 75 00	A	B	C	D	E	F

Il pratico set di lenti d'ingrandimento ingrandisce l'immagine dell'area di lavoro. Le tre lenti di gradazione diversa (1,25, 1,50 e 2) agevolano l'infilatura o il cucito delle zone più complicate. Inoltre, utilizzandole su un'apposita impugnatura, possono fungere da lenti d'ingrandimento per lettura.

Supporto per lenti di ingrandimento e per accessori del kit PunchWork

1	**033 853 70 01**	B1					
2	**033 853 70 00***	B2	B3	C1	C2		
3	**033 853 70 02**	B4	B5	C3			
4	**033 853 72 03**					D	E
	032 052 70 00						F

* Fino ad esaurimento scorte.

Supporto per fissare le lenti d'ingrandimento e gli accessori del kit PunchWork.



CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Kit PunchWork per crochet oscillante

031 571 71 00	B

Il miglior strumento per infeltrire ad ago lana cardata o fili lanosi. Consente di creare disegni e motivi decorativi su tessuti quali feltro, lana, loden, lana cotta oppure jeans senza percentuale di lycra. Questo accessorio deve essere utilizzato insieme alla placca ago 5,5 mm per PunchWork.

Placca ago 5,5 mm PunchWork

033 371 70 06	B1 (125–145S)
031 050 70 10	B1 (210–380) B4 B5
007 874 71 10	B2 B3

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Kit PunchWork per crochet rotativo, B9 et BERNINA

45	**033 678 72 00**	C	D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	Ec^{3}	F	

Il miglior strumento per infeltrire ad ago lana cardata o fili lanosi. Consente di creare disegni e motivi decorativi su tessuti quali feltro, lana, loden, lana cotta oppure jeans senza percentuale di lycra. Il salvadito trasparente è regolabile in altezza e dispone di una guida anteriore e posteriore per accogliere cordoncini e nastri decorativi di diversi spessori. Questo accessorio deve essere utilizzato insieme alla placca ago per PunchWork.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Placca ago per PunchWork

033 691 70 00	C1	C2				
033 690 70 00		C3				
033 339 71 06			D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	Ec^{3}
033 685 71 00						F

Aghi per infeltrire

1 2

1	**032 178 70 00**	B							lungo
2	**033 940 70 00**		C	D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	Ec^{3}	F	corto

Gli aghi per infeltrire sono aghi speciali con piccoli uncini che, durante la fase di feltratura, inseriscono le fibre nel materiale da decorare.

Chiave USB

104 081 70 00	C3 (435/560/580)	D* E F (880/880PLUS)	16 GB

* Potrebbe essere necessario l'aggiornamento del firmware.

La chiave USB è un pratico supporto di archiviazione portatile (portatore di dati) su cui salvare dati, ricami e file di aggiornamento.

Portafilo multiplo

008 983 75 00	B2 B3 B4 B5 C D E F
030 205 72 01	Adattatore

Il portafilo multiplo consente di prendere e cambiare velocemente i fili, il che è particolarmente utile nel caso di ricami a più colori. Inoltre l'asta telescopica allunga il percorso del filo verso l'ago e in questo modo è possibile sbrogliare i fili «difficili» prima di cucire.

Componenti supplementari per il portafilo multiplo

008 979 71 00	B2 B3 B4 B5 C D E F

Grazie ai componenti supplementari il portafilo diventa ancora più capiente.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

BERNINA scatola per accessori

030 396 72 04	B1 (125–240)
030 396 72 13	B1 (330–380) B4 (555,570) B5 C3 (560,580)
030 396 71 03	B2 B4 (430,440,630)
030 396 71 01	C1 C2
030 396 72 05	C3 (435,450,640)
030 396 71 12	D Ea
103 255 71 00	Eb Ec
030 396 73 11	F

Con la pratica scatola per accessori BERNINA è possibile conservare in ordine piedini, spoline, aghi e altri utensili. In questo modo saranno sempre visibili e a portata di mano. La scatola può essere appoggiata sul tavolo di lavoro o montata a parete.

Penna touch-screen

1	**033 333 71 00**	B3	B4 (555,570,630)	C1	C2	C3 (560,580,640)	D	Ea		F
2	**104 090 70 00**							Eb		Ec

Per facilitare l'uso del touch screen delle macchine per cucire e ricamare. Una penna è dotata di un supporto, l'altra penna è magnetica e può essere fissata sul lato destro della macchina. Utilizzando la penna per touch screen, il display resta pulito da impronte.

Borse per macchina per cucire e modulo di ricamo

1	**033 284 52 00**	B		C
2	**030 895 51 03**	B3	B4	C

Per conservare la macchina per cucire e il modulo per ricamo in condizioni impeccabili durante i viaggi. Negli scomparti interni è possibile sistemare gli accessori.

Valigia

001 898 72 02*	A1 (1000–1050)				
001 559 71 07*	A1 (1070–1530)	A2			
031 101 71 00*			B2	B3	C1 C2

* Fino ad esaurimento scorte.

La valigia protegge la macchina per cucire da polvere e sporco. All'interno della valigia si trova uno scomparto per gli accessori.

Borsa accessori

037 214 70 00	A	B	C	D	E	F

Cofanetto accessori

104 265 70 00	A	B	C	D	E	F

Sistema trolley L

1	**036 180 71 01**	A	B		C	Eb	Ec
2	**033 476 71 01**		B3	B4	C	Eb	

Sistema trolley XL

1	**036 180 70 00**	D	Ea	F
2	**033 476 70 00**	D2	Ea$^{1,2+4}$	F2

La pratica borsa accessori può essere fissata sul trolley oppure portata come zainetto o come borsa a tracolla. Le varie tasche interne ed esterne offrono molto spazio per

piedini, accessori ed un computer portatile da 15 pollici.

Questo cofanetto accessori è ideale da usare a casa e in viaggio. Il cofanetto offre ampio spazio per oltre 40 piedini, le spoline, le capsule, le placche ago e molti altri accessori. I 3 piani rimovibili rendono molto flessibile la distribuzione dello spazio, che può essere riempito a seconda della proprie esigenze. Gli accessori piccoli trovano posto nelle varie tasche del pannello centrale fisso.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Il pratico trolley e la borsa per il modulo per ricamo sono molto resistenti e ideali per gli spostamenti. Nelle numerose tasche interne ed esterne possono essere riposti gli accessori. Grazie alle robuste ruote e alla maniglia telescopica estraibile, è possibile trasportare comodamente la macchina per cucire e il modulo per ricamo. Anche le maniglie laterali del trolley aiutano a caricarlo o scaricarlo sui mezzi di trasporto. La borsa del modulo di ricamo può essere attaccata al manico telescopico del trolley o portata separatamente con una tracolla regolabile.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Assortimento aghi

L'assortimento aghi BERNINA comprende preziosi aghi di tipo e spessore differente, adatti a materiali e impieghi diversi.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

BERNINA aghi con gambo piatto

	TIPO DI AGO		APPLICAZ. DI COLORE	COLORE DIMENSIONE AGO NM						
AGO CORTO SCANALATURA	130/705 H	Ago universale	Nessun colore	60	70	80	90	100	110	120
				•	•	•	•	•	•	•
	130/705 H-J	Ago per jeans				80	90	100	110	
			Blu			•	•	•	•	
	130/705 H-M	Ago per microfibra		60	70	80	90			
			Viola	•	•	•	•			
	130/705 H-N	Ago per impunture				80	90	100		
			Verde chiaro			•	•	•		
	130/705 H-Q	Ago per quiltare				75	90			
			Verde			•	•			
	130/705 H WING	Ago per orlo a giorno	Nessun colore					100		120
								•		•
	130/705 H METAFIL	Ago per metafil				80				
			Rosa antico			•				
	130/705 H-E	Ago per ricamo				75	90			
			Rosso			•	•			
	130/705 H SUK	Ago per jersey / ricamo		60	70	80	90	100		
			Arancione	•	•	•	•	•		
	130/705 H-S	Ago stretch				75	90			
			Giallo			•	•			
	130/705 H SES	Ago per materiali sottili	Nessun colore		70	80	90*			
					•	•	•			
	130/705 H LR	Ago per pelle					90	100		
			Marrone				•	•		
AGO LUNGO SCANALAT.	130/705 H PRO	Ago universale	Nessun colore				90	100	110	
							•	•	•	
	130/705 H-J PRO	Ago per jeans	Nessun colore			80	90	100		
						•	•	•		
	130/705 H SUK PRO	Ago per jersey / ricamo	Nessun colore			80	90	100		
						•	•	•		
AGO SPECIAL	130/705 H ZWI	Ago doppio universale	Nessun colore		70	80	90	100		
		Distanza (mm)			1,6	2,0	3,0	4,0		
		Distanza (mm)				2,5	4,0	6,0		
		Distanza (mm)				4,0		8,0		
	130/705 H-S ZWI	Ago doppio stretch	Nessun colore			75				
		Distanza (mm)				2,5				
		Distanza (mm)				4,0				
	130/705 H ZWIHO	Ago a lancia doppio	Nessun colore					100		
		Distanza (mm)						2,5		
	130/705 H DRI	Ago triplo universale	Nessun colore			80				
		Distanza (mm)				3,0				
	Punch	Ago per infeltrimento	Nessun colore							
	130/705 H DE	Ago con cruna doppia	Nessun colore			80				
						•				
	ELX 705 CF	Ago per punto di copertura				80*	90*			
			Nero			•	•			
	ELX 705 CF SUK	Ago per punto di copertura				80*	90*			
			Nero			•	•			

* solo disponibile assortiti

ACCESSORI PER IL RICAMO

Modulo per ricamo

S	**024 580 90 XX**[1]	B4	C2(200)	C3			
M	**024 590 90 00**				Eb		
L	**024 880 92 00**				D2	Ea[1,2+4]	F2

[1] Gli ultimi due numeri variano per paese.

Grazie all'ampia superficie di ricamo è possibile realizzare tutti i progetti di ricamo. Il modulo per ricamo trasforma una macchina per cucire BERNINA in una macchina per ricamo con cui puoi ottenere in un batter d'occhio risultati meravigliosi.

Piano supplementare di plexiglas per il modulo di ricamo

030 129 71 05*	B4	B5	C3		60 x 45 cm
030 129 71 03*	B3		C1	C2	60 x 45 cm

* Fino ad esaurimento scorte.

Il piano supplementare di plexiglas per il modulo di ricamo allarga la superficie di appoggio e, in caso di progetti di ricamo di grandi dimensioni, distribuisce il peso del materiale in maniera uniforme.

Telaio piccolo

1	**030 869 72 00**	B4	C1 (185)	C2	C3	D2	Ea[1,2+4]	Eb F2
2	**008 916 70 00**	B3	C1 (180)					

Per ricami di piccole dimensioni o per ricami a mano libera su indumenti chiusi, ad esempio maniche, pantaloni, calzini o simili. La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
1: 5,0 × 7,2 cm
2: 4,0 × 6,0 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Telaio medio

1

2

1	**030 871 72 00**	B4	C1 (185)	C2	C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
2	**008 915 70 00**	B3	C1 (180)						

È ideale per ricami di media grandezza. Offre sufficiente spazio per eleganti disegni o ricami. La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
10 × 13 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Telaio grande

008 914 73 00	B3	C1 (180)							

Il telaio grande per ricami grandi o combinazioni di ricami. La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
15,5 × 20 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Telaio grande, ovale

030 870 74 00		B4	C1 (185)	C2	C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2	
030 575 50 01	**Template**	B4	C1 (185)	C3						arancio
030 575 51 00	**Template**			C2	D2		$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2	porpora

Per ricami di grandi dimensioni. Consente di combinare alla perfezione più motivi di dimensioni piccole. La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
14,5 × 25,5 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Telaio Mega

030 580 75 00 B4 C2 C3 D2 Ea$^{1,2+4}$ Eb F2

Il telaio per ricami extra large, combinazioni di motivi e bordure. Le tre posizioni di ricamo consentono un lavoro accurato senza intervalli o interruzioni del motivo.
La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
15 × 40 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Telaio Midi

102 374 70 00 D2 Ea$^{1,2+4}$ Eb F2

Per ricami di grandi dimensioni. Consente di combinare vari ricami di dimensioni piccole. Dispone di una chiusura con grande manopola con arresto a sfera per intelaiare e rimuovere il lavoro con facilità. La mascherina di plastica consente il corretto posizionamento del ricamo.

Superficie di ricamo:
26,5 × 16,5 cm



Telaio Maxi

034 925 70 00 D2 Ea$^{1,2+4}$

Questo telaio è indicato per ricami, combinazioni di motivi e bordure particolarmente grandi. Dispone di una grande manopola con arresto a sfera per intelaiare e rimuovere il lavoro con facilità. La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
40 × 21 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Telaio Jumbo



032 842 73 00 D2 Ea$^{1,2+4}$ F2

È ideale per ricami particolarmente grandi. Consente di realizzare con buoni risultati ricami, combinazioni di motivi e bordure di grandi dimensioni. Dispone di una grande manopola con arresto a sfera per tendere facilmente il tessuto sul telaio. La mascherina consente il corretto posizionamento del disegno.

Superficie di ricamo:
40 × 26 cm

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Inserto telaio ‚N' Buddyz

031 184 70 00 B4 C1 (185) C2 C3 D2 Ea$^{1,2+4}$ Eb F2

Per ricamare cappellini e tessuti scivolosi o particolarmente difficili. Questo inserto deve essere utilizzato con il telaio grande, ovale.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Adattatore per ricamo a braccio libero con il telaio piccolo

008 913 72 00 B3 B4 C

Adattatore per ricamo a braccio libero con il telaio medio e ovale

033 648 70 00* B4 C1 (185) C2 C3

* Fino ad esaurimento scorte.

Gli adattatori lasciano più spazio e sono ideali per ricamare progetti di cucito già chiusi o tubolari, quali ad esempio le gambe dei pantaloni, camicie, tasche di cappotti o piccole T-Shirt. Devono essere utilizzati con il telaio piccolo e con il telaio medio e ovale.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

BERNINA Embroidery Design Studio

Cercare e trovare attraenti motivi di ricamo
Il BERNINA Embroidery Design Studio è una libreria online ed offre decine di migliaia di ricami professionalmente digitalizzati. Basta inserire un termine o una tecnica di ricamo nella casella di ricerca del webshop, selezionare il ricamo desiderato nell'anteprima, pagare e scaricare il motivo di ricamo.

Ricamare i motivi di ricamo
I motivi di ricamo sono disponibili in tutti i formati comuni e possono essere realizzati con quasi ogni macchina per cucire e ricamare.
Il software gratuito BERNINA Artlink permette di aprire e visualizzare i motivi di ricamo e di salvarli in altri formati.

www.berninadesignstudio.com

Scaricare gratuitamente il Software BERNINA ArtLink dal sito
www.bernina.com/support/ArtLink-V8

SOFTWARE

BERNINA Software per ricamo 8

Versione intera DesignerPlus 8						
036 738 72 00	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
Update per DesignerPlus 5-7						
036 738 72 01	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
Upgrade per EditorPlus 5-7						
036 738 72 02	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
Versione per scuole (5 licenze individuali)*						
036 738 72 04	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2

* Nessun aggiornamento possibile

BERNINA Software per ricamo 8 – ancora più creatività in 3D

Il software per ricamo 8 offre un'infinita scelta di funzioni uniche ed effetti 3D per ricami creativi con un tocco personale. Il software è disponibile anche come versione prova di 30 giorni, che può essere scaricata gratuitamente dal sito.

La confezione del software contiene una chiavetta USB ed una scheda con il codice prodotto, che sostituisce il dongle di sicurezza delle versioni precedenti del software. La chiavetta USB serve per l'installazione ed il codice del prodotto è necessario per attivare il software.

La chiavetta USB è divisa in 2 parti: una parte contiene i dati dell'installazione, è di sola lettura ed appare quindi in Windows Esplora come Unità CD. L'altra parte della chiavetta è indicata come Unità rimovibile e può essere utilizzata per il trasferimento dei ricami dal software alla macchina per ricamare e viceversa.

Il BERNINA software per ricamo 8 viene attivato via Internet con il codice del prodotto. Il contratto di licenza, che deve essere accettato durante l'installazione, consente all'utente di attivare il software su due computer. Inoltre è prevista una terza attivazione di riserva, p.es. se uno dei computer è guasto e deve essere sostituito.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

CorelDRAW Graphics Suite SE

Modifica le tue foto e immagini in Corel (quadro grafico) e convertirle direttamente in un ricamo (quadro ricamo).

4K ULTRAHD

Windows 10 Compatible

Utilizza questo software per digitalizzare con Windows 8-10. La finestra si adatta automaticamente alla risoluzione dello schermo standard o 4K. Per lo schermo 4K si consiglia di aumentare la dimensione della visualizzazione, per riconoscere meglio i simboli.

Photostitch a colori
Questa funzione trasforma la foto più bella del tuo amico a quattro zampe in un motivo di ricamo dettagliato e fotorealistico. Grazie alla nuova digitalizzazione automatica puoi eseguire questa operazione in pochi semplici passi e realizzare il risultato con la tua macchina per ricamo BERNINA. Devi solo scegliere il colore e le dimensioni, il software fa il resto.

Effetto globo 3D
Crea lo straordinario effetto globo 3D. Grazie a questa funzione, un motivo di ricamo piatto può essere trasformato automaticamente in un ricamo 3D sorprendentemente realistico.

Couching – ricamo a rilievo
Applica filati di lana durante il ricamo per ottenere effetti completamente nuovi. Il filo di lana in rilievo conferisce alle tue creazioni un aspetto particolarmente tridimensionale.

BERNINA Toolbox

Lettering Basic								
101 425 70 01	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Editing								
101 425 70 00	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Lettering								
101 425 70 02	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Monogramming								
101 425 70 03	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Versione completa								
101 425 70 04	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Prova 30 giorni								
101 425 70 05	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2

BERNINA Toolbox – lo strumento giusto per ogni progetto di ricamo

Il software convince per la sua semplicità ed è ideale per fare i primi passi nel mondo del ricamo. Oltre all'uso intuitivo, offre un'ampia scelta di motivi di ricamo e molte opzioni per creare con lettere e scritte.

BERNINA Toolbox è un software modulare. I singoli moduli possono essere combinati a piacere a seconda dell'applicazione desiderata. I Il software può essere installato su computer gestiti da sistemi operativi Mac o Windows.

La biblioteca dei ricami si trova nella Cloud BERNINA, il servizio web che consente di visualizzare, salvare e modificare tutti i motivi di ricamo. Il sito http://www.berninacloud.com offre l'accesso al contenuto Toolbox da computer, cellulari o tablet, permettendo la elaborazione dei ricami in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Per ricamare i motivi desiderati, basta scaricarli nel formato adatto alla macchina.

Fondamentalmente, il Toolbox BERNINA può essere installato quante volte si desidera. L'uso simultaneo del software è limitato a due dispositivi. Le licenze del software sono facili da attivare e disattivare e quindi è garantita una gestione flessibile.

Una versione prova di 30 giorni può essere scaricata gratuitamente dal sito www.bernina.com/toolbox-trial. Anche dopo la scadenza del periodo di prova, si può continare ad utilizzare Toolbox gratuitamente, ma l'uso è limitato a poche funzioni. A questo punto l'utente può acquistare i moduli desiderati.

Per visualizzare i tutorial, scansiona il codice QR.

Combinare motivi di ricamo e lettere

Modificare e combinare motivi di ricamo

Modificare lettere e scritte e combinarle con motivi di ricamo

Combinare monogrammi con cornici e bordure decorativi

Tutto insieme!

Versione prova gratuita di 30 giorni

Software modulare BERNINA DesignWorks

034 275 73 00		B4		C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2

Codici di attivazione BERNINA DesignWorks

PaintWork	**034 229 71 00**	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
CutWork	**034 229 71 01**	B4		C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
CrystalWork	**034 229 71 02**	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
CutWork Update	**034 229 71 03**	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2

Dispositivi BERNINA DesignWorks

PaintWork (93)	**033 692 71 00**	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
CutWork (44C)	**034 276 72 00**	B4		C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
CrystalWork (48)	**034 273 72 00**	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2

Materiale per BERNINA CrystalWork

Materiale Stencil CrystalWork	**034 375 70 00***	B4		C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
Lamina di Ferro CrystalWork	**034 376 70 00***	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2

* Fino ad esaurimento scorte.

Placca ago per punto diritto e CutWork

033 339 72 00	B1 (210–380)	B4	B5					
033 339 73 13				C3				
033 339 71 07						D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4} Ec^{3}
033 371 72 04				C1	C2			
033 339 70 14							Ea^{2}	Eb^{2} Ec^{1+2}
034 914 70 00								F

Pezzi di ricambio BERNINA DesignWorks

Aghi per CutWork	**033 375 71 00**	B4		C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2
Punzoni per CrystalWork	**034 343 71 00**	B4 (555,570)		C3 (560,580)		D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb F2

Le tre nuove dimensioni della creatività

Ritagliare forme, dipingere progetti colorati o creare con gli strass motivi personalizzati: ora tutto questo è possibile con una macchina BERNINA per cucito e ricamo. Se vuoi decorare tessuti o altri materiali, procurati immediatamente i tre moduli, acquistabili singolarmente o in combinazione.

Il kit software BERNINA DesignWorks è composto da CutWork, PaintWork e CrystalWork. I tre moduli si trovano tutti sullo stesso CD in un'unica confezione (comprendente anche 744 punti e oltre 40 motivi di ricamo per ciascun modulo). I tre moduli sono disponibili singolarmente o in combinazione. A ciascun modulo è associato un codice di attivazione dedicato. Il modulo corrispondente sarà attivato all'interno del software mediante il dongle USB.

Le seguenti macchine BERNINA invece sono compatibili esclusivamente con CutWork: artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450.

Attenzione: i singoli strumenti DesignWorks da montare sulla macchina per ricamo, come anche la placca ago adeguata, devono essere acquistati separatamente e non sono inclusi nel kit software precedentemente descritto.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

ACCESSORI PER TAGLIA&CUCI

Categoria A

BERNINA 009DCC
BERNINA L 220

Categoria B

BERNINA 700D
BERNINA 800DL
BERNINA 870D
BERNINA 880DL

Categoria C

BERNINA 1100D
BERNINA 1100DA
BERNINA 1110D

Categoria D

BERNINA 1000DA
BERNINA 1200DA
BERNINA 1300DC

Categoria E

BERNINA 1150MDA
BERNINA 1200MDA
BERNINA 1300MDC

Categoria F

1 BERNINA L 450

2 BERNINA L 460

Categoria G

1 BERNINA L 850

2 BERNINA L 890

Cucito generale

Piedino standard overlock

		502 010 72 05	B		
		502 010 54 53	C		
		502 010 75 49*	D (1000DA/1200DA)	E (1150MDA/1200MDA)	
1		**502 070 03 97**		F	
2	**L10**	**103 611 700 00**		G1	

* Fino ad esaurimento scorte.

Può essere utilizzato per la maggior parte dei lavori di overlock nei quali i bordi della stoffa vengono tagliati e rifiniti in un'unica fase di lavorazione. Il piedino è dotato di una guida regolabile per l'inserimento di nastri.



Piedino standard overlock/punto di copertura # C11

		502 010 70 20	D (1300DC)	E (1300MDC)	
C11		**103 608 700 00**			G2

Adatto per lavorazioni con punti overlock e punti di copertura. Le marcature sul piedino sono riferimenti utili per guidare la stoffa.

Piedino standard trasparente per overlock/punto di copertura # L27/C27



1	**L27**	**104 042 700 00**	G1
2	**C27**	**104 041 700 00**	G2

Il piedino standard trasparente è adatto per applicazioni di cucito generale e offre una buona visuale sui punti e la stoffa, facilitando un cucito più preciso, p.es. di angoli e curve.

Piedino per punto catenella



1		**502 010 52 41**	A
2	**C13**	**103 417 700 00**	G2

Il piedino per punto catenella migliora il trasporto della stoffa durante il cucito con il punto catenella. È perfetto per realizzare cuciture su tessuti dello stesso spessore o per cucire su un materiale liscio.

Orli e impunture

Piedino compensatore per punto di copertura



1		**502 010 76 27**	A (L220)			
1		**502 010 52 16**	A (009DCC)			
1		**502 010 70 38**		D (1300DC)	E (1300 MDC)	
2	**C12**	**103 609 700 00**				G2

Per cuciture, orli, rifiniture e cuciture decorative su tessuti con spessori non uniformi. Le parti laterali molleggiate guidano il tessuto durante lavorazioni come la bordatura con nastri, l'inserimento di elastici o le impunture strette.

Piedino per inserire elastici

			B	C	D	E	
		502 010 64 59					
1		**502 070 03 50**				F	
2	**L14**	**103 414 700 00**					G1
	C14	**103 610 700 00**					G2

Il piedino per inserire elastici guida ed estende l'elastico durante l'applicazione. Ideale per biancheria intima, costumi da bagno e abbigliamento sportivo e biancheria per la casa.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per punto invisibile



			B	C	D	E	
1		**502 010 64 58**					universale
2		**502 070 03 48**				F	0,5 mm
2		**502 070 03 49**				F	1,0 mm
3	**L19**	**103 785 700 00**				G1	universale
	C19	**103 784 700 00**				G2	universale

La guida laterale regolabile facilita la realizzazione di orli invisibili. Il piedino per orli invisibili è anche indicato per eseguire cuciture piatte di unione o per creare inserti di pizzo. Il piedino da 0,5 mm è indicato per stoffe sottili o di pesantezza media, quello da 1,0 mm per stoffe di pesantezza media o pesanti.

Bordatore doppia piega per nastri senza piega # C21

103 786 700 00	A	D (1300DC)	E (1300 MDC)	G2	10/38 mm
104 835 700 00	A	D (1300DC)	E (1300 MDC)	G2	15/60 mm
103 788 700 00	Adattatore				

Con il bordatore doppia piega si possono rifinire perfettamente bordi in stoffa e scolli con nastro in sbieco. Il nastro senza piega viene inserito attraverso il binario di guida, piegato due volte sui lati superiore e inferiore del nastro in sbieco e cucito con un punto di copertura o catenella. Per un look perfetto, potete realizzare anche da soli il nastro in sbieco.

Con un nastro largo 38 mm si ottiene una larghezza finita di circa 10 mm.
Nastri di 60 mm di larghezza danno come risultato una larghezza finita di circa 15 mm.
Per l'utilizzo del bordatore è necessario un adattatore.

Bordatore piega semplice per nastri senza piega # C22

103 787 700 00	A	D (1300DC)	E (1300 MDC)	G2	10/30 mm
104 836 700 00	A	D (1300DC)	E (1300 MDC)	G2	15/45 mm
103 788 700 00	Adattatore				

Con il bordatore piega semplice si possono rifinire perfettamente bordi in stoffa e scolli con nastro in sbieco. Il nastro senza piega viene inserito attraverso il binario di guida, piegato due volte sul lato superiore mentre il lato inferiore rimane aperto e cucito con un punto di copertura. Per un look perfetto, il nastro in sbieco può essere realizzato anche da soli.

Nastri di 30 mm di larghezza danno come risultato una larghezza finita di circa 10 mm.
Nastri di 45 mm di larghezza danno come risultato una larghezza finita di circa 15 mm.
Per utilizzare il bordatore è necessario un adattatore.

Guida orli

502 010 68 87*	A (009DCC)	D (1300DC)	E (1300 MDC)
502 010 77 22	A (L220)		

* Fino ad esaurimento scorte.

Questo accessorio per orli guida la stoffa piegata in modo regolare e parallelo. È particolarmente indicato per orli su magliette e abiti in tessuti elasticizzati.

Cucito decorativo

Piedino per profili, perle e paillettes

502 010 64 61	B[1]	C	D		Piedino con guida
502 010 70 96				E	Piedino con guida
502 010 07 70	B	C	D	E	Piedino
502 070 03 51				F	Piedino
502 010 07 72	B[1]	C	D		Guida
502 010 71 00				E	Guida

[1] Solo con supporto accessori 502 010 54 11.

La scanalatura sotto il piedino guida il profilo durante la sua creazione e durante l'inserimento. La scanalatura sopra il piedino facilita il cucito di fili di perle e di paillettes.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Piedino per perle e paillettes # L15/C15

L15	**103 419 700 00**	G1
C15	**103 418 700 00**	G2

Il piedino per perline e paillettes permette di applicare in maniera facile e veloce fili di perline e pailettes fino a un diametro massimo di 6 mm. Viene usato per creare rifiniture decorative sul bordo del tessuto o per realizzare decorazioni sulle cuciture piatte. La scanalatura sotto la soletta del piedino e la scanalatura laterale guidano i fili di perline e perline e paillettes uniforme, prevenendo lo spostamenti indesiderati. In combinazione con il righello guida destro come ausilio per la guida, le cuciture saranno particolarmente precise.

Piedino compensatore per passamaneria # L16S/L16L/C16S/C16L

L16S	**103 422 700 00**	G1
L16L	**103 423 700 00**	G1
C16S	**103 420 700 00**	G2
C16L	**103 421 700 00**	G2

Il piedino per profili è ideale per realizzare e inserire profili. Le marcature sul piedino sono riferimenti utili per guidare il lavoro.
I piedini # L16 S e # C16 S sono indicati per tessuti leggeri e per profili con un diametro di max. 3 mm.
I piedini # L16 L e # C16 L sono indicati per tessuti medio-pesanti e pesanti e per profili con un diametro di max. 5 mm.



Piedino per cordoncini

1		**502 010 64 60**	B	C	D	E	
2	**L17**	**103 425 700 00**					G1
	C17	**103 424 700 00**					G2

Il piedino per cordoncini permette di inserire nell'orlo arrotolato cordoncini sottili, filo di ferro, filo da pesca o filati sottili. Ideale per realizzare bordi rinforzati, volant decorativi o nastri modellabili.

Piedino per arricciare



1		**502 010 68 82**	B	C	D	E	
2		**502 070 03 52**					F
3	**L18**	**103 427 700 00**					G1
	C18	**103 426 700 00**					G2

La stoffa da arricciare si trova sotto la guida, la stoffa che deve rimanere liscia scorre sopra la guida. Per mezzo del trasporto differenziale la stoffa viene arricciata e contemporaneamente unita con la stoffa liscia.

CLICCA PER GUARDARE IL TUTORIAL

Dispositivo per arricciare

502 010 64 67	B[1]	C	D
502 010 70 95			E

[1] Solo con supporto accessori 502 010 54 11.

La linguetta separa i due strati di stoffa. Lo strato inferiore viene arricciato, lo strato superiore resta liscio. È inoltre possibile arricciare un singolo strato di stoffa oppure arricciare uno strato e unirlo contemporaneamente a uno strato liscio di stoffa.

Guida per filati decorativi



1	**502 070 03 55**		F
2	**L25**	**103 789 700 00**	G

Questo accessorio è perfetto per eseguire cuciture larghe e orli con filati decorativi. Consente la ridistribuzione della tensione del filo permettendo di cucire con una tensione del filo decorativo molto ridotta o addirittura inesistente.

Supporto per filati decorativi

1	**502 070 03 55**		F
2	**L26**	**103 790 700 00**	G

Questo supporto orizzontale per filati decorativi è ideale per rocchetti di filo spoline ad avvolgimento parallelo e per le tradizionali spoline per uso domestico. In questo modo i filati decorativi e i fili metallizzati vengono srotolati e non svolti, impedendo al filo di annodarsi.

Altri accessori

Righello guidabordi destro e sinistro



1	**502 010 06 81**	A	B	C	D	E		sinistra
2	**502 010 65 99**		B[1]	C	D			destra
2	**502 010 70 97**					E		destra
3	**502 070 03 53**						F	destra
4	**103 415 700 00**						G	destra

[1] Solo con supporto accessori 502 010 54 11.

Il righello destro aiuta a guidare la stoffa e garantisce il taglio del margine regolare. Il righello sinistro è ideale per eseguire cuciture parallele a punto overlock, punto di copertura o punto catenella.

Piano supplementare

502 070 03 57 F

Il piano supplementare allarga la superficie di lavoro a sinistra dell'area di cucito. Consente di guidare facilmente i tessuti voluminosi e offre una migliore visuale sul progetto di cucito.

Coperchio del braccio libero

104 547 700 00 G

La copertura del braccio libero serve per chiudere l'apertura del braccio libero, creando così una superficie di cucito uniforme. Allo stesso tempo, la placca ago rimane facilmente accessibile.

Contenitore per ritagli di stoffa



1	**502 010 66 88**	B					
1	**502 010 65 79**		C	D	E		
2	**502 070 03 58**					F	
3	**034 657 500 00**						G

Il contenitore per i ritagli di stoffa aiuta a mantenere il piano di lavoro pulito e in ordine. Si aggancia facilmente al coperchio del crochet e raccoglie i ritagli di tessuto immediatamente dopo il taglio. Al suo interno è possibile riporre il pedale.

Pinzetta BERNINA

031 564 52 00	A	B	C[1]	D[1]	E[1]	F	G

[1] Non può essere riposto nello scomparto degli accessori del coperchio del crochet.

Con la pinzetta BERNINA puoi infilare facilmente la tua taglia&cuci e rimuovere i residui di filo rimasti nella macchina.

Infilatore dell'ago/strumento per la sostituzione dell'ago



1	**502 070 03 69**	A	B	C	D	E[1]	F	G
2	**502 010 70 44**					E		

[1] Non può essere riposto nello scomparto degli accessori del coperchio del crochet.

Con l'infilatore dell'ago/lo strumento per la sostituzione dell'ago è possibile bloccare, inserire e infilare comodamente gli aghi della taglia&cuci.

Cavo infila crochet

104 067 700 00 G

Usare il cavo per l'infilatura manuale per infilare filati pesanti o fili annodati grossi, che sono troppo ingombranti per l'infilatura ad aria. Inoltre, il cavo può essere utilizzato se l'infilatura ad aria è temporaneamente bloccata.

Pennello/strumento per la sostituzione dell'ago



1	**502 010 72 47**	A	B	C	D	E		con strumento per la sostituzione dell'ago
2	**502 070 03 63**						F	
3	**330 022 031 03**						G	

Questo pennello è utile per rimuovere la polvere e i residui di stoffa dal crochet e dalla zona della placca ago. Il foro del pennello serve per sostenere l'ago, mentre questo viene inserito.

Cacciavite



1	**502 010 76 46**	A (L220)						1,5 mm esagonale
2	**502 010 06 80**	A (009DC)	B	C	D	E		slot
3	**035 987 50 00**						F G	1,5 mm esagonale

Con il cacciavite sostituire l'ago è davvero facile.

Porta coni

1	**502 010 08 75**	A	B	C	D	E	
2	**502 070 03 60**						F
3	**008 986 500 300**						G

Il porta coni impedisce la vibrazione delle spoline e dei coni di diverse dimensioni quando si cuce ad alta o bassa velocità.

Supporto accessori

502 010 54 11 A (009DCC) B C

Il supporto per accessori serve per fissare gli accessori per overlocker, come il righello guidabordi e il dispositivo per arricciare.

Attrezzo per punto di copertura

104 050 700 00 G

L'attrezzo fermacatenella permette di estrarre con facilità i fili tra il piedino e la placca ago. Ciò semplifica il taglio e la saldatura dei punti copertura e dei punti catenella. L'attrezzo offre inoltre una scala di misurazione per orli e per regolare la guida orli.

Set infilatura per taglia&cuci

103 377 700 00 G

Il set infilatura facilita infilatura e la regolazione delle tensioni. I fili possono essere infilati in base al percorso colorato indicato nel manuale. Grazie ai colori corrispondenti è facile vedere quale tensione del filo deve essere regolata. La corretta formazione del punto può essere controllata e regolata di conseguenza. Il kit include cinque fili di colori diversi.

Overlocker-Olio

033 567 700 01 G

La manutenzione regolare assicura il funzionamento impeccabile della macchina tagliacuci. La lubrificazione con questo comodo oleatore a penna è importante. Usare per la tagliacuci solo un olio speciale, che può essere identificato dalla confezione trasparente.

Penna touch-screen

104 090 70 00 G2

Per facilitare l'uso del touch screen delle macchina tagliacuci. Una penna è dotata di un supporto, l'altra penna è magnetica e può essere fissata sul lato destro della macchina. Utilizzando la penna per touch screen, il display resta pulito da impronte.

Scatola per accessori

502 070 03 65 A B C D E F G

Nella scatola per accessori è possibile riporre i piedini della taglia&cuci e altri accessori.
Attenzione: la scatola degli accessori viene fornita priva del suo contenuto.

Scatola per accessori/Scatola per accessori supplementare

1

2

1 **104 290 700 00** A B C D E F G
2 **104 291 700 00** A B C D E F G

La grande scatola per accessori e la scatola supplementare offrono molto spazio per i piedini e altri accessori.
I nodini gommati sul fondo della scatola garantiscono il posizionamento stabile sulla macchina e impediscono che la scatola si sposti durante il trasporto.
La scatola per accessori viene consegnata senza contenuto.

Borsa per taglia&cuci

502 010 72 00 A B C D E F

Per proteggere la macchina taglia&cuci durante i viaggi e conservarla nelle migliori condizioni nei periodi di inutilizzo.

Trolley per overlocker

103 670 700 00 G

Il pratico trolley è molto stabile ed è perfetto per viaggiare con la macchina. Le tasche interne ed esterne offrono molto spazio per gli accessori. Grazie alle robuste ruote e alla maniglia telescopica estraibile, la macchina tagliacuci può essere trasportata comodamente. Le maniglie laterali sono indispensabili per caricare e scaricare il trolley.

Quiltatura professionale

Macchine Longarm Quilting
BERNINA Q20 / Q24

Siamo BIG

Il sogno di creare una macchina che fosse abbastanza semplice per principianti e sufficientemente resistente per professionisti è stato realizzato con le macchine BERNINA Q20 e Q24 Longarm.

Sognando BIG

BERNINA è orgogliosa di condividere con te la realizzazione di una visione la cui creazione ha richiesto 120 anni di ricerche. Una lunga storia di innovazioni e la grande competenza nel campo del quilting danno vita a una macchina che soddisferà le esigenze di quilter esperte in tutto il mondo. Già dal primo punto quiltato, apprezzerai la ricerca che sta alla base di tutti i più piccoli dettagli. Potrai completare con sicurezza i tuoi grandi progetti quiltati, esplorare la quiltatura artistica e partecipare a concorsi. BERNINA è la compagna ideale per la casa o il laboratorio.

Per ulteriori informazioni consulta il sito **www.bernina.com/longarm**
Non tutti i prodotti e modelli sono disponibili in tutti i paesi.

0338795.70A.03
0338795.70.03

BERNINA

Mettler®

© 2020 BERNINA International AG